



**CATÁLOGO
GENERAL
2025**

**Productos técnicos
para profesionales
del automóvil**



INDICE



Empresa

Huplex Distribuciones inicia su andadura en el año 2009, aunque somos una empresa joven, nuestro equipo dispone de una experiencia profesional en el sector del automóvil de más de 30 años.

Sectores

Nuestra actividad está orientada en la venta de nuestros productos al sector de la distribución (distribuidores de pintura y recambios del automóvil en general), y también al sector de los profesionales de la sustitución y colocación de cristales del automóvil.

También ofrecemos a nuestros clientes, dependiendo del volumen, la posibilidad de suministrar el producto con su propia marca.

Productos

Nuestra línea de productos, que crece día a día, está compuesta por una amplia gama de sistemas de adhesivos como pueden ser: adhesivos de lunas, plásticos y estructurales, selladores y adhesivos MS, anexos de carrocería, sprays de pintura, mecánica, spray wrapping, cintas adhesivas, pulimentos, restauradores de faros, protección laboral y un extenso programa de herramientas dedicada a los profesionales de la cristalería del automóvil.

Fabricantes y marcas representadas



Objetivos

El objetivo principal de Huplex es ofrecer productos de máxima calidad y satisfacer a nuestros clientes con toda una línea de productos innovadores y que sean atractivos para su comercialización, aparte de una buena atención personal y de servicio.

Esperamos que este nuevo catálogo sea de su agrado y pueda obtener el máximo beneficio.

Gracias por su confianza.

El equipo de Huplex

www.huplex.com

WETOR	Páginas	LIONSWAY	Páginas
• Reparación de plásticos	5-11	• Conservación Profesional del automóvil	87-88
• Adhesivos y sellantes MS	12-13	ACCESORIOS DETAILING	
• Restauración de faros	14-16	• Pads, descontaminantes y bayetas	89-94
• Cintas adhesivas	17-19	WETORSEAL	
• Sprays técnicos de mecánica	20-21	• Adhesivos de poliuterano para pegado de lunas	96
• Sprays técnicos de pinturas	21-25	• Activadores e imprimaciones	97
• Spray wrapping	26-27	• Kits de pegado de lunas: Secado Rápido	98
• Mantenimiento y limpieza	28-31	EQUALIZER Y PROGLASS	
• Guantes protección	32	• Sustitución individual de lunas	100-102
• Selladores, adhesivos y sellantes	33	• Herramientas de corte con cable	103-105
• Quick Paint System	34-35	• Instalación individual de lunas	106-107
• Anexos pinturas	36-38	• Herramientas de corte manual	108-109
• Abrasivos	39	• Herramientas de corte eléctrica	110
PRODUCTOS TÉCNICOS PROFESIONALES			
TOTAL GRIP			
• Puño ergonómico para pistolas de pintar	41	• Herramientas de corte a batería	111
BRIDAS PRE CORTADAS			
• Bridas plásticas "Precortadas"	42	• Máquina y cuchillas de corte	112-114
Magnetic Finger			
• Dedo magnético	43	• Rascadores	115-116
Metal Polish			
• Pulimento para metales	44	• Sistemas de corte y cuchillas	117
Sistema para la reparación de faros traseros			
• Auto Lens Repair Kit	45	• Cutters y cuchillas OLFA	118
ENGINEER			
• PZ-58	47	• Extractores y útiles de montaje	119-122
• PZ-59	48	• Preparación del cristal	123
• PZ-60	49	• Ventosas y equipos de montaje	124-125
• PZ-77	50	• Accesorios retrovisor y adhesivos	126
• PZ-82	51	• Adhesivos y cintas	127
• DZ-74	52	• Guantes de protección	128
• PH-57	53	• Productos sensores de lluvia y luz	129-131
• PZ-67	54	• Perfiles de goma universales	132
• PZ-64 / 65	53	• Reparación de impactos	133-136
QBOND			
• Adhesivo con partículas de refuerzo y relleno	57-58	DINITROL	
RESQ-PLAST			
• Cinta autoadhesiva para protección de heridas	60-61	• Masilla	138-139
SYMPLEX			
• Compuestos pulidores	63-65	• Pintura y barnices	140-142
• Compuestos de corte medio	66-67	• Selladores y adhesivos	143-145
• Ceras y selladores	68-70	• Convertidores de óxido	146
• Ceramicos	71-76	• Imprimaciones	147
• Limpieza en seco	77	• Antigravillas	148
• Restauradores e hidratadores	78-81	• Lubrificantes	149
• Shampo y detergentes	82-86	• Limpieza y mantenimiento	150



**Químicos y
anexos técnicos**

Plastifix Pocket

Grapadora de plásticos inalámbrica

Grapadora de plásticos con batería para la reparación de todo tipo de plásticos mediante grapas inoxidables. Gracias a ser una máquina inalámbrica permite acceder en zonas donde a veces es difícil realizar la reparación. Incorpora un led para una mejor visión de la zona a reparar. Los electrodos permiten trabajar con las grapas en 3 posiciones diferentes.

MANEJABILIDAD:

Gracias a su diseño sin cables permite un uso más polivalente.

VISIBILIDAD:

Con su LED de luz blanca permite enfocar perfectamente la grapa en la ubicación más adecuada.

AUTONOMÍA:

Sus baterías de Níquel Metal hidruro permiten una autonomía de más de 600 grapas.



Características técnicas:

- Voltaje: 6 Vcc.
- Potencia absorbida: 20W.
- Dimensiones: 154x35x65 mm (6.0x1.4x2.6").
- Peso: 250 g (8.8 oz).
- Voltaje cargador: 100~ 240 V, 50/60 Hz.
- Salida cargador: 9 Vcc.
- Alimentación con baterías recargables tipo AA de Ni-MH de 2800 mAh.
- Eficiencia de hasta el 92% gracias a su sistema de conversión de energía de última tecnología, lo que permite el máximo aprovechamiento de carga de las baterías.
- Más de 600 operaciones de soldadura por carga, con una potencia de salida de 15W y 8 segundos por soldadura.
- Control numérico de las pulsaciones de soldadura.
- Iluminación de la zona de soldadura mediante un led blanco de 5 mm de alta eficiencia.
- Indicación del estado de carga de la batería e indicación de errores mediante led bicolor de 5 mm.
- Control totalmente digital mediante microcontrolador RISC de bajo consumo y alto rendimiento.

ERGONÓMICA:

Gracias a su diseño se adapta perfectamente a la mano para un uso mas preciso.

SEGURIDAD:

La grapadora de plásticos Plastifix Pocket dispone de un sistema de conexión segura mediante dos pulsaciones seguidas por un intervalo de menos de un segundo indicado por el LED rojo fijo.

GARANTÍA:

Dispone de un programa en el circuito impreso que realiza un control numérico de las pulsaciones y una desconexión automática por sobrecalentamiento.



[Ver vídeo](#)



Ref.: BR03034W

El kit contiene:

- 1 Plastifix Pocketinalámbrica
- 300 grapas Pre-Cortadas.
- Cargador.
- Manual de instrucciones.
- Maletín especial.

Grapas Pre-cortadas

La Revolución de las grapas

Fabricadas para evitar el corte de la grapa con alicates una vez fundida en el plástico, evitando así el riesgo de accidentes y tener que utilizar el disco abrasivo para eliminar la punta saliente de la grapa.

Sistema pre-cortado



Be innovative, be different!

¡Se rompe, no se dobla!

¡Ahorre tiempo!

¡Evite accidentes!


Modelos



BR31062
Grapas pre-cortadas
0,7 mm forma "U"
(100 uds/bolsa)



BR31063
Grapas pre-cortadas
0,7 mm forma "V"
(100 uds/bolsa)



BR31065
Grapas pre-cortadas
0,7 mm forma "S"
(100 uds/bolsa)

Plastifix

GRAPADORA DE PLÁSTICOS EN CALIENTE

Ideal para la reparación de parachoques, soportes de faros y plásticos en general.

- Fiable
- Seguro
- Rápido
- Revolucionario
- Conexión 220V

Esta práctica grapadora de todo tipo de plásticos es muy fácil de usar. Con este equipo se pueden utilizar 11 modelos de grapas, dependiendo del trabajo a realizar utilizaremos la más adecuada.

Para roturas en plásticos muy finos aplicaremos la de 0,6 mm, para los más gruesos la de 0,8 mm, y para las partes curvadas la grapa cónica de 0,8 mm. Para reparaciones exteriores la grapa en forma de "M".


Cuando se trate de roturas considerables podemos utilizar las nuevas grapas dobles.

Insertaremos la grapa en las dos puntas del soldador, pulsaremos el botón del soldador para aplicar calor a la grapa y presionaremos suavemente hasta que la grapa quede en el interior del plástico y nunca traspasarlo, esperar 8 segundos y liberar el soldador de la grapa, esta queda integrada en el plástico, aplique cada centímetro una de estas grapas hasta que la rotura quede reparada, a continuación corte el alambre sobrante cuidadosamente.

Este equipo permite orientar la grapa en 3 posiciones.




Ref.: BR03023



3 posiciones



Grapas para Plastifix Pocket



Modelos de grapas de acero inoxidable:

- BR03024:** Grapa "U" 0.6 mm (100 uds/bolsa) (1)
- BR03025:** Grapa "U" 0.8 mm (100 uds/bolsa) (2)
- BR03026:** Grapa "V" 0.8 mm (100 uds/bolsa) (3)
- BR03027:** Grapa "S" 0.8 mm (100 uds/bolsa) (4)
- BR03028:** Grapa "S" 0.6 mm (100 uds/bolsa) (5)
- BR03029:** Grapa "M" 0.7 mm (100 uds/bolsa) (6)
- BR03030:** Grapa "Extrareforzada" 0.8 mm (100 uds/bolsa) (7)
- BR03031:** Grapa "Doble V" 0.8 mm (100 uds/bolsa) (8)
- BR03032:** Grapa "Doble M" 0.8 mm (100 uds/bolsa) (9)
- BR03059:** Grapa ancha flexible 0.8 mm (100 uds/bolsa) (10)
- BR79001:** Clip de fusión (10 uds/bolsa) (11)



WETOR 106

REPARADOR DE PLÁSTICOS UNIVERSAL BICOMPONENTE

Wetor 106 2K es un adhesivo poliuretánico universal de secado rápido que está entre los sistemas de pegado más utilizados en la industria en general.

Wetor ha desarrollado un producto estándar para el pegado y reparación de plásticos, adaptándose a las necesidades de cada trabajo, variando los tiempos abiertos entre 35 segundos a 5 minutos para todos los pegados deseables y desde la aplicación manual a procesos automáticos, dependiendo si son pequeñas fijaciones o largas operaciones de pegado.

Características:

- Secado rápido.
- Fácil de manejar, no descuelga, moldeable.
- Curado independiente de cualquier temperatura, humedad o pequeño espesor.
- Pegado firme, permanentemente flexible.
- Buena resistencia al envejecimiento y condiciones climatológicas.
- Repintable en 30 minutos y curado total 2 horas.
- Libre de disolventes y VOC.
- Resistente al agua, aceites, petróleos, ácidos y alcalinos.
- Buena resistencia al impacto.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja	Tiempo secado
RP08007	Negro	50 ml	12	1 minuto
RP08009	Negro	50 ml	12	5 minutos
RP08011	Negro	50 ml	12	35 segundos

WETOR 109

ADHESIVO DE METACRILATO BICOMPONENTE

El pegado estructural en la fabricación moderna pide un alto grado de tensión, velocidad y de seguridad para pegados de materiales modernos. El Ester de Metacrilato modificado (MMA) es un adhesivo estructural de 2 componentes para pegados metálicos y plásticos difíciles. Se puede conseguir un alto grado de tensión, resistencia rápida y pegado elástico moderado sin necesidad de pre-tratamientos en los sustratos a pegar.

Wetor 109 es muy fácil de usar sobre todo porque no descuelga, ya que tiene una viscosidad tixotrópica. El MMA se ha convertido en una alternativa moderna a la mayoría de los pegados convencionales como el soldar, clavar, sellar, llenar, etc.

Características:

- Alta resistencia a la temperatura y productos químicos.
- No descuelga.
- No necesita ni imprimación ni lijado.
- Mantiene la elasticidad.
- Gran abanico de anclajes.
- Buena adaptabilidad a realizar trabajos (lijado, taladrado, pintado, etc.).
- Estable a los rayos UV.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
RP03002	Amarillento	50 ml	12

- Tiempo abierto de trabajo: 5 - 7 minutos.
- Tiempo de fijado: 10 - 12 minutos.
- Solidez: 1 hora.
- Secado total: 24 horas.



Cartucho antigoteo
con boquilla especial

Referencia	Descripción	Uds/caja
RP03008	Boquilla de aplicación	10

Boquillas de aplicación



Cuadradas para cartuchos bicomponentes.

- Bolsa de 10 unidades
- **Referencia:** RP03008



Cuadradas para cartuchos bicomponentes

- 12 bolsas x 12 boquillas/caja
- **Referencia:** PMX-4944



Malla de plástico reforzada con fibra

- Excelente para la reparación de plásticos.
- Adecuado para reforzar fisuras importantes.
- Longitud: 3,6 m.
- **Referencia:** RP03001



Pistola metálica para cartuchos bicomponentes de 50 ml

- **Referencia:** RP08002

PLAST-PT

- Tinte especial para el acabado de plásticos.
- Incorpora una esponja para su aplicación.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
BR03010	Negro	75 ml	40
BR03011	Antracita	75 ml	40



WETOR 4555

MASILLA POLIÉSTER PARA PLÁSTICOS

Excelente masilla de 2 componentes para todo tipo de plásticos excluyendo PE.

- Super flexible, gran resistencia mecánica.
- Fácil de aplicar y lijado.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
RP03015	Negro	1 Kg	12



WETOR 997

PINTURA TEXTURIZADA PARA PLÁSTICOS

- Especial para el acabado original de los plásticos en todo tipo de aplicaciones en los sectores de la automoción e industria.
- Excelente elasticidad y adherencia.
- Alto poder de cubrición.
- Gran resistencia al rayado.
- Texturado fino.
- No contiene plomo.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST27001	Negro	400 ml	12
ST27002	Antracita	400 ml	12

Nueva formulación: Texturado Grueso

Debido a la variedad en diferentes texturas de los plásticos ésta es una nueva formulación con un acabado más grueso. Tiene un alto poder de cubrición, secado rápido y acabado OEM. Incluye también 2 difusores para determinar el tipo de acabado.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST27024	Negro	400 ml	12



WETOR 215

GEL RENOVADOR DE PLÁSTICOS

Wetor 215 es un gel renovador y restaurador de plásticos deteriorados devolviéndoles rápidamente el brillo. No es un producto pegajoso, una vez aplicado y esté seco creará un film protector que hará que el brillo permanezca duradero.

Características:

- Sin siliconas
- Renovación de plásticos y gomas
- Acabado de alto brillo
- Protección óptima

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
CR74004	Azul	1 L	6



Soldador de plásticos



BR03065: Equipo de soldadura de plástico.

BR03063: Malla de refuerzo de acero inoxidable (bolsa 2 u).

El kit de soldador de plásticos Fiberflex le proporciona todo lo que necesita para reparar todo tipo de plásticos.

Ventajas:

- El elemento calefactor de cerámica de 200 vatios le proporciona el calor necesario para aplicar la varilla de soldadura universal y fundirla en la malla de refuerzo de acero inoxidable.
- La punta especial permite la extensión de la varilla y poder llegar a zonas de difícil acceso.
- La malla de refuerzo crea reparaciones que a menudo son más fuertes que la parte original.
- Fiberflex es una varilla de soldadura universal, por lo tanto elimina la necesidad de identificar el tipo de plástico.



Fabricada en latón, tiene una forma puntiaguda para poder trabajar en las esquinas.

Varillas para soldar plásticos

Ref.:


BR03014: PP 33 cm (20 uds/bolsa)

BR03015: PE 33 cm (20 uds/bolsa)

BR03016: ABS 30 cm (20 uds/bolsa)

BR03017: PC 30 cm (20 uds/bolsa)

BR03018: PA 30 cm (20 uds/bolsa)



Triangular



BR03057: PP 210x19x1.5 mm (20 uds/bolsa)

"Ideal para soldadura con equipos de nitrógeno"

BR03060: Fiberflex Universal

310 x 10 x 1,5 mm (10 uds/bolsa)

"Adherencia en la mayoría de plásticos"



WETOR 610

ADHESIVO MS PARA PEGADO DE LUNAS

- ✓ Sin necesidad de imprimaciones ni activadores.
- ✓ Tecnología MS – sin isocianatos.
- ✓ Testado por la TÜV SÜD de acuerdo con la normativa FMVSS212.

Pegado rápido en 1 hora en vehículos con dos airbags.

A una temperatura ambiente de al menos 23º C y una humedad relativa de al menos el 50%. A temperaturas y humedades relativas más bajas, el tiempo de disponibilidad será mayor.

Wetor 610 es un polímero MS monocomponente para el pegado de cristales en vehículos, de polimerización con la humedad, con una óptima adherencia sin necesidad de imprimaciones ni activadores. Sus propiedades de alta fijación inicial eliminan el uso de cinchas de sustentación del parabrisas para que no decaiga en la parte inferior.

Características:

- Sin solventes, isocianatos o PVC.
- Excelentes propiedades de antienvejecimiento y resistencia a los rayos UV.
- Buena adherencia sin utilización de imprimaciones ni activadores.
- Permanentemente elástico entre -40º C y +120º C.
- Puede ser aplicado a tan sólo 5º C sin necesidad de pre-calentamiento.
- Neutro e inoloro.
- Compatible con la mayor parte de las pinturas y barnices.
- Puede ser pintado después de la formación de película (mojado sobre mojado), sin influenciar la velocidad de curado.
- Curado rápido – vehículos con dos airbags pueden circular 1 hora después de la aplicación del parabrisas.
- Puede ser fácilmente limpiado antes de seco, incluso de las manos.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL03005	Negro	290 ml	12

WETOR 671

SELLADOR ADHESIVO MS

- ✓ Tecnología MS – sin isocianatos.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ Sobre pintable.
- ✓ Alto módulo.
- ✓ Permanentemente elástico.
- ✓ Sin necesidad de imprimación.
- ✓ Gran resistencia UV.

Wetor 671 es un sellador adhesivo MS monocomponente para utilizar en cualquier trabajo que precise de un sellado o pegado en una amplia variedad de sustratos incluyendo metales, aluminio, cobre, madera, galvanizados, cristales, cemento y plásticos.

Producto muy versátil para cualquier sector como la industria, automoción, náutica y construcción.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL53001	Blanco	290 ml	12
PL53002	Negro	290 ml	12



WETOR 971

FORMADOR DE JUNTAS QUÍMICAS

Es un sellante de silicona diseñado para la industria más exigente, con una resistencia alta a la temperatura de hasta 315º.

Reacciona con la humedad y tiene un secado rápido, elástico, muy buena adhesión al cristal, superficies pintadas, plásticos, metales, aluminio y una amplia gama de sustratos.

Aplicación sencilla con presurizador, producto imprescindible en talleres mecánicos.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
SA03016	Negro	200 ml	12



WETOR 675

SELLANTE PULVERIZABLE MS

Producto adecuado para proporcionar una protección anticorrosiva y antisonora.

Gracias a que es muy flexible y gomoso puede ser pulverizado con una pistola especial, y por su textura también puede ser utilizado como sellante, consiguiendo resultados idénticos al acabado final de fábrica.

Boquillas de aplicación



SSA03036



17316



SA03037



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
SA03010	Gris	310 ml	12

WETOR 640

SELLADOR BUTÍLICO PERMANENTEMENTE ELÁSTICO

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL03002	Negro	310 ml	12



WETOR 2350

POLÍMERO LÍQUIDO PARA FAROS

La revolución en la restauración de faros

SISTEMA ÚNICO

Vaporización mediante calor de polímero líquido para la restauración de faros.

Este sistema innovador permite restaurar los faros de policarbonato dañados por el sol o por condiciones climatológicas de una forma rápida y sencilla.

Se recomienda una previa limpieza de la superficie, y posteriormente seguir el proceso de lijado para eliminar la zona deteriorada. El último paso sea con lija manual o máquina puede hacerse con grano 1200 o 1500.

Una vez hecho esto mediante el recipiente de calor del equipo, añadiremos un máximo de 80 ml de polímero líquido WETOR 2310 y esperaremos 5 minutos a que se caliente el producto.

Seguidamente, mediante el sistema de vaporización, procederemos a la renovación del faro de una manera rápida y sencilla.

El acabado es espectacular y nos evitara trabajo extra en tapar y proteger las zonas adyacentes.

Una vez que terminemos, el líquido sobrante se puede aprovechar y volver a verterlo en el envase original.



Ref.:

CR03061: WETOR 2350, Kit de restauración de faros con polímero líquido.

CR03062: WETOR 2310, Polímero líquido para la restauración de faros 600 ml.

3 SIMPLES PASOS:

1. Limpieza.
2. Lijado.
3. Vaporización polímero líquido.



WATCH
DEMONSTRA
TION VIDEO

VENTAJAS:

- Rápido y sencillo de usar.
- Acabado brillante.
- Gran autonomía.

Aplicación



Aplicación en Aerosol

WETOR 965

BARNIZ ESPECIAL PARA FAROS DE POLICARBONATO

Barniz especialmente formulado con resinas acrílicas termoplásticas especial para aplicar en faros de policarbonato.

- Secado muy rápido.
- Alta transparencia, brillo y dureza.
- Protección UV.
- Aplicar 2-3 capas directamente en la superficie bien limpia, esperando entre 10 y 20 minutos entre cada aplicación.

new

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03032	Transparente	400 ml	12



Aplicación Manual

WETOR 2300 - 1

LIMPIADOR PRE-TRATAMIENTO

Producto de limpieza potente diseñado para descontaminar el faro antes del proceso de lijado.



Ref.:
CR03026: Envase 125 ml
CR03023: Envase 250 ml

WETOR 2300 - 2

PULIMENTO PARA FAROS

Pulimento líquido micro abrasivo diseñado para el pulido de faros de policarbonato.



Ref.:
CR03025: Envase 125 ml
CR03022: Envase 250 ml

WETOR 2300 - 3

SELLADOR DE BRILLO UV

Polímero de sellado y brillo con protección UV diseñado especialmente para la aplicación en faros de policarbonato.



Ref.:
CR03024: Envase 125 ml
CR03021: Envase 250 ml

Interface de 73 mm



Ref.: CR59005

Esponja para Pulir de 80 mm



Ref.: HC57002

Lijas de 77 mm



Lijas con Esponja de 77 mm



Referencia	Descripción	Uds/caja
CR59008	Grano 240	100
CR59006	Grano 320	100
CR59010	Grano 400	100
CR59003	Grano 500	100
CR59011	Grano 600	100
CR59004	Grano 800	100
CR59012	Grano 1000	100
CR59014	Grano 1500	100
CR59015	Grano 2000	100

Referencia	Descripción	Uds/caja
CR59016	Grano 500	15
CR59017	Grano 800	15
CR59007	Grano 1500	15
CR59018	Grano 2000	15
CR59002	Grano 3000	15

Cinta adhesiva de doble cara

Esta cinta tiene muy buena fijación y alta resistencia, base neopreno.

- 1 mm de espesor.



- Cinta 6 mm x 10 m.
Ref.: SA03003
- Cinta 12 mm x 10 m.
Ref.: SA03004
- Cinta 19 mm x 10 m.
Ref.: SA03005
- Cinta 25 mm x 10 m.
Ref.: SA03006

Cinta adhesiva de doble cara "acrílica"

Cinta de base acrílica de muy elevada calidad, con un alto agarre y resistencia.

- 1 mm de espesor.
- Color gris.



- Cinta 3 mm x 10 m.
Ref.: TAB-0310
- Cinta 6 mm x 10 m.
Ref.: TAB-0610
- Cinta 9 mm x 10 m.
Ref.: TAB-0910
- Cinta 12 mm x 10 m.
Ref.: TAB-1210
- Cinta 19 mm x 10 m.
Ref.: TAB-1910
- Cinta 25 mm x 10 m.
Ref.: TAB-2510

Cinta de doble cara "acrílica transparente"

Cinta de base acrílica de muy elevada calidad, con un alto agarre y resistencia.

- 1 mm de espesor.
 - Color transparente.
-
- Cinta 6 mm x 10 m.
Ref.: TAC-0610
 - Cinta 12 mm x 10 m.
Ref.: TAC-1210
 - Cinta 19 mm x 10 m.
Ref.: TAC-1910
 - Cinta 25 mm x 10 m.
Ref.: TAC-2510



Adhesivo acrílico para emblemas

- Hoja adhesiva acrílica para colocar rápidamente logotipos y anagramas en los vehículos.
- Nuevo tamaño de 10 x 20 cm para facilitar la instalación de logotipos grandes.

Ref.: SA03032 - Pack 5 uds.



Disco de goma quita adhesivos

- Disco de goma diseñado para eliminar restos de adhesivo y agentes contaminantes en multitud de superficies.
- Perfectamente utilizable en cualquier taladro acoplando el perno especial.
- No daña pinturas ni barnices.

Importante: Preparado para trabajar a 4000 rpm.



Ref.: BR03054
Disco de goma

Ref.: BR03055
Perno

Cinta especial para tapar perfiles de goma

- Adecuada para enmascarar perfiles de goma y molduras de difícil acceso. Gracias al plástico de 10 mm que se introduce en el interior de la goma, evita que la pintura manche las piezas de goma.
- Esta cinta tiene la ventaja que viene pre-cortada.



Referencia	Medida
SA03009	10+40 mm x 10 m

Cinta americana de alta densidad

- 50 mm x 50 m.
- Color plata.

Ref.: SA03007



Cinta americana de alta densidad

- 50 mm x 50 m.
- Color negro.

Ref.: SA03008



Placas antisonoras

- Placas auto-adherentes y antisonoras, gracias a su flexibilidad se pueden moldear.
- Textura de la placa romboidal.

Referencia	Medida	Uds/caja
BR03004	50 x 50 cm	10



WETOR 920

GRASA LÍQUIDA TRANSPARENTE

- Lubricante de alta presión adecuado para partes móviles y que necesitan de una protección y durabilidad constante.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03004	Transparente	500 ml	12



WETOR 927

AFLOJATODO CON MOS2

- Desoxidante a base de bisulfuro de molibdeno. Actúa por capilaridad y elimina el óxido.
- Protege de la corrosión y elimina rápidamente chirridos.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03009	Claro	400 ml	12



WETOR 985

SPRAY DESCARBONIZANTE PARA MOTORES

Spray descarbonizante de última generación y altamente eficaz. Específicamente desarrollado para desbloquear y desmontar inyectores, eliminar restos de carbono seco depositado en válvulas EGR, turbos de geometría variable, filtro DPF, colectores de admisión, etc. También es indicado para el decapado y eliminación de restos de todos los tipos de juntas de motor.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST132001	Transparente	500 ml	12



WETOR 978

Spray de contactos eléctricos

- Adecuado para limpieza de cualquier parte eléctrica donde la suciedad o la humedad pueden estar presentes.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03002	Transparente	400 ml	12



WETOR 980

Limpiador de frenos

- Potente spray limpiador de frenos, embragues y todo tipo de suciedades grasientas.
- Producto con un poder de limpieza superior, muy buena presión y no dañino para partes plásticas.
- Evapora rápidamente absorbiendo y desplazando las suciedades.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03003	Transparente	500 ml	12



WETOR 984

Limpiador sistema de combustible

Producto con una nueva formulación para la limpieza eficaz de piezas del sistema de combustible como válvulas, inyectores, motores a pasos de ralentí, válvulas EGR, inyectores, válvulas del estrangulador, carburadores, etc.

Apto para vehículos diésel y gasolina.

"Elimina eficazmente la contaminación"

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03010	Transparente	400 ml	12



WETOR 986

Limpiador de partículas diesel

Spray limpiador del filtro de partículas diesel. Elimina los depósitos de carbono y ceniza sin necesidad de desmontar el DPF y sin dejar residuos. No contiene metales ni es inflamable.

Retirar el sensor de temperatura o de presión del tubo de escape. Insertar el tubo de suministro en la apertura, direccionado hacia el filtro y pulverizar. Dejar actuar 10 minutos. Hacer un test drive de 20 minutos para iniciar el proceso de regeneración. Si es necesario, leer los mensajes en la pantalla de problemas y eliminar los mensajes de error.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03022	Transparente	400 ml	12



Aparejo de alto espesor

Producto adecuado para aplicaciones sobre imprimaciones, masillas de poliéster y plásticos pintados.

Características:

- Alto espesor y buenas propiedades de relleno.
- Secado rápido.
- Fácil lijado.
- Compatible con todo tipo de pinturas.
- Exento de cromatos.

WETOR 907

Referencia	Color	RAL	Capacidad	Uds/caja
ST27012	Gris claro	7047	400 ml	12
ST27007	Gris medio 1	7015	400 ml	12

RAL:
7047



RAL:
7015



WETOR 908

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03013	Gris oscuro	500 ml	12
ST03014	Gris claro	500 ml	12
ST03015	Blanco	500 ml	12

RAL:
7046



RAL:
7021



Color:
Blanco



Doble
Difusor

new

WETOR 912

PINTURA PLÁSTICOS “PIERRE A FUSIL”

- Especialmente adecuado para plásticos de Renault.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST27014	Gris metalizado	400 ml	12
ST27018	Gris metalizado oscuro	400 ml	12



Boquilla especial
de pulverización
con doble vano

WETOR 990

BARNIZ BRILLANTE

- Para un perfecto acabado brillante en el proceso de pintura.
- Alta resistencia a los rayos UV.
- Buen endurecimiento y elasticidad.
- No cuartea.
- Gran durabilidad del brillo.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST27003	Transparente	400 ml	12



Boquilla especial
de pulverización
con doble vano

WETOR 993

NEGRO SATINADO

Características:

- Secado rápido.
- Excelente elasticidad.
- Alto poder de cubrición.
- Gran resistencia al rayado y a la intemperie.
- No contiene plomo.
- Para todo tipo de aplicaciones en el sector de la industria y la automoción.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST27013	Negro satinado	400 ml	12



Boquilla especial
de pulverización
con doble vano

WETOR 998

ADHESIVO DE CONTACTO

- Diseñado para el pegado de papeles, fieltros, esponjas, gomas y cartones.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST27004	Transparente	400 ml	12



Boquilla especial
de pulverización
con doble vano

WETOR 965

BARNIZ ESPECIAL UNIVERSAL

Barniz especialmente formulado con resinas acrílicas termoplásticas especial para aplicar en todo tipo de superficies.

También adecuado para aplicar en faros de policarbonato.

- Secado muy rápido.
- Excelente adherencia.
- Alta transparencia, brillo y dureza.
- Protección UV.
- Aplicar 2-3 capas directamente en la superficie bien limpia, esperando entre 10 y 20 minutos entre cada aplicación.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03032	Transparente	400 ml	12

WETOR 915

SPRAY ANTIGRAVILLA ALTO CONTENIDO EN CAUCHO

WETOR 915 es un spray antigravilla negro con alto contenido en caucho, que consigue replicar la textura OEM, con alta protección contra agresiones agresivas.

Excelentes propiedades insonorizantes, anticorrosiva y antigravilla.

El alto contenido en caucho permite obtener un acabado altamente texturado.

Secado rápido, sobreinteligible después de 1 hora.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST99001	Negro	670 ml	12

VINILO LÍQUIDO REMOVIBLE

"La revolución en la personalización de vehículos"
"Protege y cambia de color"

- **Wetor Dip** es un producto innovador con el cual se pueden obtener resultados espectaculares.
- El producto se aplica como una pintura y una vez seco queda como si fuera un vinilo convencional.
- **Wetor Dip** es totalmente removible, se puede retirar fácilmente tirando de él sin dañar la pintura original.
- Únicamente se desengrasa la superficie original y seguidamente se puede aplicar **Wetor Dip**.
- Gracias a sus resinas especiales y ser un producto de alta viscosidad reduce notablemente el efecto "overspray" que suele originar en todo proceso de pintado.
- **Wetor Dip** tiene una multitud de aplicaciones como pueden ser: retrovisores, partes individuales del vehículo, llantas, plásticos interiores, cambio integral del color del vehículo, etc.
- **Wetor Dip** está testado con sistemas que reproducen los daños más habituales como pueden ser la abrasión, humedad, impactos, arañazos y protección a los rayos UV.

Características:

- Listo para usar.
- 5 colores con diferentes acabados.
- Spray de 400 ml con 2 boquillas difusoras.
- Alta opacidad y elasticidad.
- No es necesario diluir el producto.
- No es necesario usar cebador.
- Aplicar entre 5 y 6 capas suaves (grosor 0,15 - 0,20 mm).
- 2 años de vida útil.
- Soporta temperaturas hasta 90°.
- Buena resistencia UV (excepto colores de neón).



**Vinilo Líquido para
Spray Wrapping**

Fácil de retirar

Difícil de dañar

Listo para usar


iHazlo tú mismo!



Spray wrapping

WETOR DIP MATE

Son los colores más demandados, principalmente el negro.



WETOR DIP METALIZADO

Acabados metalizados y cromados para dar un toque de elegancia en el color.



Sprays de 400 ml

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST82001	Negro mate	400 ml	6
ST82002	Gun metal	400 ml	6
ST82003	Blanco	400 ml	6
ST82010	Metalizado negro	400 ml	6
ST82011	Metalizado antracita	400 ml	6



Consejos de aplicación:

- Limpiar y desengrasar la superficie, no pueden haber restos de ceras o productos parecidos.
- No pintar bajo el sol directo.
- Si la pintura está desgastada o tiene parches de masilla se aconseja dar un par de capas de Wotor Dip blanco para tener una buena base.
- Agitar el producto durante 2 minutos antes de la aplicación.
- Capas: La primera capa tiene que ser ligera y será la encargada de hacer de nexo de unión entre la chapa y el vinilo.
- Aplicar el producto a unos 25 cm, puede aplicarse tantas veces como quiera siendo la media de 4 - 6 capas.
- Entre capas esperar 10 - 30 minutos, estará seco al tacto pero para un curado total 48 horas. Aunque a partir de las 12 horas ya puede utilizar el vehículo.
- Si se realiza el secado al horno, con un máximo de 35 grados, el vehículo se podrá entregar a las 2 horas y un secado total 12 horas.

WETOR 972

ABRILLANTADOR DE PLÁSTICOS

- Eficaz abrillantador “sin siliconas” con aroma a limón para todo tipo de superficies plásticas y de goma del vehículo.
- Aporta una limpieza y un acabado brillante similar al acabado de origen, no deja las partes aplicadas aceitosas y es repelente al polvo.
- Durabilidad asegurada.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03008	Transparente	500 ml	12



WETOR 974

ESPUMA MÁGICA

- Espuma activa para limpiar todo tipo de superficies como cristales, plásticos, tapizados, restos de mosquitos, etc.
- Elimina fácilmente la grasa y partes de insectos dejando todas las superficies, incluso el parabrisas, perfectamente limpias e impecables.
- Dejar reposar unos segundos después de la aplicación y limpiar con un paño hasta eliminar la suciedad y obtener un acabado impecable.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03029	Blanco	750 ml	12



Aquadry 1000

BAYETA DE SECADO PROFESIONAL

- Gran poder de absorción respecto a otras bayetas gracias a su estructura piramidal.
- Acabado brillante y sin huellas para la mayoría de superficies lisas.

Ref.: CR74001



Pulverizador profesional

- Pulverizador manual de 1 litro.
- Para la aplicación de líquidos.
- Resistente a disolventes e hidrocarburos gracias a las juntas de Vitón que incorpora.

Ref.: DPZ-1500



Super aditivo concentrado 1:100

Eficaz super aditivo concentrado 1:100 para botella de limpiaparabrisas. Con un solo botellín es suficiente para 3,2 litros de agua.

- Elimina suciedades tales como: restos de mosquitos, grasas y suciedad en general.
- Agradable olor a melocotón.



- Expositor de 25 uds.
- Caja de 4 expositores (100 uds).
- Envase de 32 ml.

Ref.: SC32



Dry Blade

ESPÁTULA DE SECADO

Espátula para secar superficies de forma rápida y eficaz.

- Incorpora un soporte con banda de silicona.
- Fácil de usar.



Referencia	Medidas
CR74002	31 x 9 cm



LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS

Abnet es un producto extremadamente polivalente ideal para la limpieza de vehículos.

Abnet por sí sólo, reemplaza los champús de carrocerías, los productos para cristales, los productos de limpieza de moquetas y asientos, tanto tejidos como de cuero, de plástico y caucho así como los desengrasantes para motores, etc. Abnet equipa los centros de lavado de coches a alta presión o los túneles de lavado.

En este caso, sirve para los programas de champú o los de super espuma.

Sectores:

- Automóvil.
- Hostelería.
- Bricolaje.
- Industria.
- Menaje.
- etc.

% de disolución con agua variable según aplicaciones:

Concentración normal:

- Superficies acero inoxidable.
- PVC.
- Sky.
- Todo tipos de suelos.
- Carrocerías.

Características:

- Líquido alcalino.
- Biodegradable conforme con la regulación en vigor.
- No contiene ni ceras, ni siliconas, ni disolventes.
- Almacenar en temperaturas entre 5° y 25° grados.

Concentración fuerte:

- Caravanas.
- Motos.
- Barcos.
- Alfombras.
- Interiores de vehículos.
- Restos de nicotina.
- Paredes grasientas.
- Aluminio.
- Sanitarios.
- Muebles de jardín.
- Toldos.
- Capotas de vehículos cabrio.

Propiedades:

- Acción detergente.
- Acción altamente desengrasante.

Modo de empleo:

- Pulverizar sobre la superficie a limpiar seca.
- Limpiar con una esponja, cepillo o alta presión.
- Aclarar con agua.
- También se puede aplicar con pulverizador y limpiar directamente con un paño.

Concentración extrafuerte:

- Motores.
- Suelos grasientos .
- Máquinas.
- Herramientas.
- Llantas de coches.
- etc.



Referencia	Capacidad
CR03008	5 lts
CR03036	20 lts



Gel de Llantas LIMPIEZA TOTAL

PRODUCTO PROFESIONAL

Gel de llantas super reforzado que restaura el brillo de todo tipo de llantas de acero o de aluminio a la vez que los tapacubos.

Aplicaciones:

- El gel de llantas super reforzado elimina la suciedad generada por las pastillas de freno, la grasa, el aceite sin agredir las llantas o tapacubos.
- En las llantas de aleación ligera es preferible realizar una prueba preliminar.

Modo de empleo:

- Listo para ser utilizado. Se puede también diluir en agua en función de la cantidad de grasa.
- Aplicar el producto directamente sobre las llantas o tapacubos secos.
- Por seguridad utilizar sobre las llantas o tapacubos en frío.
- Dejar actuar entre 1 ó 2 minutos.
- Limpiar con alta presión, esponja o cepillo.
- Aclarar.



ACABADO
ESPECTACULAR

Referencia	Capacidad
CR03037	5 lts
CR03040	20 lts

M90

Toallitas de manos de alto poder de limpieza

- Sin agua
- Sin jabón
- Sin residuo
- Elimina aceite, grasa, pintura húmeda, tinta de impresión y betún
- Puede ser utilizado en cualquier superficie suave o porosa

Información de producto

La toallita de limpieza es un proceso ultramoderno, para la limpieza rápida y fácil en cualquier situación, sin necesidad de agua, sin enjuague, sin secado, sin residuo. La toallita de limpieza ha sido desarrollada con disolventes orgánicos y detergentes de alta calidad, a la vez que partículas abrasivas pero sin rallar, el cual asegura un alto poder de limpieza sin ocasionar ningún riesgo para la piel.

Además de la suciedad ordinaria, la toallita de limpieza es también eficiente en lubricantes, adhesivos, aceite, alquitrán, lodo, betún, pinturas tiernas, tinta, cera y muchos más tipos de manchas como carbón vegetal, grafito y grasa. Las toallitas de limpieza pueden ser usadas en superficies suaves, como ordenadores, fotocopiadoras, faxes, salpicaderos blancos, interior de coches, llantas, máquinas.

Eficiente en las manos, la toallita de limpieza permite una rápida depuración en cualquier superficie porosa (herramientas, partes mecánicas, encimeras, carrocería del automóvil).

La toallita de limpieza se beneficia de la misma clasificación que los cosméticos.

Extra toallitas 27 cm x 31 cm

Envase 90 uds (6 uds/caja).

Ref.: HC03015



Jabón lavamanos universal

- Pasta lavamanos neutra a lavanda.
- Limpia todo tipo de suciedades, incluidas pinturas y restos de selladores y adhesivos.
- Altamente eficaz.
- No provoca irritaciones en la piel.
- Biodegradable al 90%.
- No contiene abrasivos minerales, por lo que evita obstruir desagües.



Referencia	Envase	Uds/caja
BR15001	4 Kg	4



Guante especial de protección en nitrilo reforzado con polímero NITREX®



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

1. Polímero de NITREX® patentado

Mayor fuerza y resistencia al desgarro.

Los guantes **BLACK SPIDER** fueron creados en respuesta a las repetidas solicitudes de los clientes para unos guantes desechables suficientemente fuertes para soportar los trabajos más duros.

Se adaptan perfectamente y permite el tacto de herramientas y tornillos sin problemas de rotura.

Los guantes necesarios para las tareas más exigentes tienen que ser **BLACK SPIDER**.



2. Mayor protección

Grosor de 5.0 mil.
130 micras
Peso: 6 gr.

Automoción



3. Acabado "HQ"

Ofrece una excelente fricción, lo que permite un mejor control de las herramientas o las cosas que cogemos.

Industria



4. Doble capa de fuerza de fusión

Con nuestro proceso único de fusión fundimos otro polímero para facilitar el proceso de colocación y aumentar el confort.

5. Protección química


Supera 3 veces la resistencia química del látex y el vinilo.

Ref.:

BLM05004: Talla M

BLM05006: Talla L

BLM05008: Talla XL



Caja de 100 uds



Los guantes de nitrilo **BLACK SPIDER** cumplen con las exigencias establecidas en la directiva 89/686/EEC sobre guantes de protección contra riesgos químicos.

De acuerdo con el tipo CE y el número de informe de examen IN-02225-2012-0C-CE-E-5a emitido por el laboratorio de acuerdo con las normas aplicables: EN420/03 / EN374-1/03 / EN374-2/03 / EN374-3/03.

WETORSEAL 34

- Sellador adhesivo de poliuretano monocomponente.
- Formación de piel rápida (40 minutos).
- Sobreimpintable.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01023	Negro	310 ml	12
PL01024	Blanco	310 ml	12
PL01025	Gris	310 ml	12



WETOR 135

SUPER ADHESIVO DE CIANOCRILATO

Wetor 135 es un súper adhesivo para multitud de aplicaciones. Secado rápido aplicando presión. Wetor 135 seca en pocos segundos con una baja presión. El espesor de la capa aplicada no debe superar los 0.2 mm.

Wetor 135 es adecuado para pegar plásticos, gomas, metales, fibras textiles, pieles, cerámicas, etc.

Contenido: 20 gramos

Ref.: PFX-5120





Quick Paint System

Sistema innovador para la preparación y aplicación de la pintura del automóvil.

Con este práctico sistema el profesional del repaintado conseguirá optimizar su trabajo de una forma eficaz y notable.

El sistema incorpora un vaso calibrado de plástico rígido donde se introduce un vaso de plástico flexible, y encima de este vaso se acopla la tapa con filtro incorporado para la correcta filtración de la pintura, una vez colocada la tapa se enroscará un anillo al vaso rígido para asegurar el buen agarre y protección de cualquier pérdida de líquido.

Seguidamente se instalará el adaptador que corresponda a cada tipo de pistola y finalmente se acoplará a la pistola para poder realizar el proceso de pintado. El sistema también incorpora unos tapones para una vez finalizado el trabajo poder guardar la pintura en el vaso flexible ya que el vaso rígido es reutilizable.

Características:

- Material fabricado con la máxima calidad.
- 2 tipos de tapas dependiendo el producto a utilizar: 125 y 190 micras.
- Disponible en 4 medidas – 180 ml, 400 ml, 650 ml y 850 ml.
- Incluye un tapón para guardar la pintura.
- Circuito cerrado para evitar la contaminación exterior.

Ventajas:

- Ahorro de tiempo, dinero y pintura.
- Vaso rígido reutilizable.
- 70% de ahorro en disolvente de limpieza.
- Se puede trabajar invertido.
- La mezcla de la pintura se realiza en el mismo vaso.

Material Tapa con filtro y vaso rígido = **PP** Filtro = **Malla de nylon**
 Vaso Flexible = **PE**

Resistencia Todos son **resistentes a la corrosión de pintura y diluyente** .

Punto de fusión Tapa con filtro y vaso rígido = **170º C**
 Vaso Flexible = **120º C** (temperatura máxima de trabajo = **80º C**)






Quick Paint System

Referencias:

- QPS180125 - Conjunto 50 vasos flexibles + 50 tapas 125 micras + 20 tapones + 1 vaso rígido 180 ml.
- QPS300190 - Conjunto 50 vasos flexibles + 50 tapas 190 micras + 20 tapones + 1 vaso calibrado 400 ml.
- QPS600190 - Conjunto 50 vasos flexibles + 50 tapas 190 micras + 20 tapones + 1 vaso calibrado 650 ml.
- QPS800190 - Conjunto 50 vasos flexibles + 50 tapas 190 micras + 20 tapones + 1 vaso calibrado 850 ml.
- QPS300125 - Conjunto 50 vasos flexibles + 50 tapas 125 micras + 20 tapones + 1 vaso calibrado 400 ml.
- QPS600125 - Conjunto 50 vasos flexibles + 50 tapas 125 micras + 20 tapones + 1 vaso calibrado 650 ml.
- QPS800125 - Conjunto 50 vasos flexibles + 50 tapas 125 micras + 20 tapones + 1 vaso calibrado 850 ml.
- FS10329 - Bolsa 25 tapas 125 micras para vasos de 650 ml y 850 ml.
- FS10330 - Bolsa 25 tapas 190 micras para vasos de 400 ml.
- FS10331 - Bolsa 25 tapas 190 micras para vasos de 650 ml y 850 ml.
- FS10332 - Bolsa 25 tapas 125 micras para vasos de 400 ml.
- QPS103AD01 - Adaptador pistola Sata NR92/95 / Iwata 400.
- QPS103AD02 - Adaptador pistola Devilbiss.
- QPS103AD03 - Adaptador pistola Sata Jet / QCC.
- QPS103AD04 - Adaptador pistola Iwata / WS400.
- QPS103AD09 - Adaptador pistola Sagola.
- QPS103AD10 - Adaptador pistola Sagola 3300G/4100G/4200G.
- QPS103AD11 - Adaptador pistola Sata Mini Jet.
- QPS103AD12 - Adaptador pistola Sata Jet 90 / NR2000.
- QPS103AD13 - Adaptador pistola Devilbiss Compact.
- QPS103AD14 - Adaptador pistola Devilbiss Compact Mini.
- QPS103AD15 - Adaptador pistola Iwata LPH-80 Mini.
- QPS103AD16 - Adaptador pistola Aerometal.
- QPS103AD17 - Adaptador pistola Accuspray.



ESPÁTULA DE GOMA "ULTRA RESISTENTE"

Sistema innovador para el aprovechamiento total de los envases pintura

starfin

AUMENTA LA RENTABILIDAD

ELIMINACIÓN SENCILLA DE LATAS

3 DIFERENTES TAMAÑOS PARA LATAS

ECOLÓGICO

HASTA LA ÚLTIMA GOTTA DE PINTURA

ESPÁTULA DE GOMA

PARA UN VACIADO COMPLETO DE LATAS

01*

02

03

04

* UTILIZAR NUESTRO CORTADOR PARA HACER UN AGUJERO EN LA LATA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPÁTULA DE GOMA

PARA UN VACIADO COMPLETO DE LATAS

Todos los que trabajan con pinturas conocen el problema de las latas sucias.

La eliminación de latas con restos de pintura tiene un impacto negativo en nuestros bolsillos y en el medio ambiente.

STARFIN ofrece una solución rentable para desafiar estos problemas un sistema que facilita la eliminación de la pintura sobrante sin utilizar disolventes peligrosos y cancerígenos.

Dependiendo de la viscosidad de la pintura, las paredes de los latas retienen hasta un 5% de su volumen. Los dispositivos reutilizables STARFIN evitan estas pérdidas, ayudando a utilizar todo el producto comprado.

Todo ello en beneficio suyo y del medio ambiente.



- HIGIÉNICO
- APROVECHAMIENTO MÁXIMO DE LA PINTURA
- AHORRO DE COSTES
- AYUDA PARA LA ELIMINACIÓN DE LATAS
- REUTILIZABLE

3 in 1
ESPÁTULA
MEZCLADOR
MEDIDOR



ECOLÓGICO

COLADORES DE PINTURA DE 125 Y 190 MICRAS.

Coladores de pintura con papel de 180g/m² y con filtro de nylon incorporado.



- Para pinturas base disolvente y agua.
- Malla de nylon de alta calidad
- Caja de 1000 udes (250 udes/bolsa)
- Fino (190 micras).....Referencia CP190
- Ultrafino (125 micras).....Referencia CP125



REMOVEDORES DE PINTURA

Removedores de pintura fabricados en PP, resistentes a pinturas y disolventes. 200x18x1,5 mm

Referencia: MP20.....Mezclador de pintura 20 cm perforado (caja de 500 udes)



QUICK STOPPING

Cubeta de plástico reforzado, resistente al disolvente, para limpiar espátulas de acero rápidamente.

Llenar de disolvente la cubeta y frotar las espátulas con el material abrasivo equipado y la espátula volverá a estar limpia como nueva.

Características:

- Medidas de ancho útiles para insertar las espátulas en la ranura: 130 mm.
- Medidas de cubeta: 110 x 160 x 140 mm.

Ref.:

BR79003: Quick Stopping


BR79004: Kit abrasivo para Quick Stopping (3 uds).



ESPONJAS DE LIJADO FLEXIBLES "DOBLE CARA"

Las esponjas flexibles de doble cara para el lijado es una solución ideal para un buen acabado en el proceso de lijado. Se adaptan perfectamente a los contornos de las superficies y son ideales para trabajos en húmedo y seco. Los minerales que componen el recubrimiento de polímero sintético son de óxido de aluminio y carburo de silicio, lo que permite conseguir una máxima durabilidad del grano.

Gracias a su alta calidad y el soporte de espuma evita posibles embozamientos. No se agrieta y es reutilizable después de limpiar con agua.



FINA

"Color Marrón"



Referencia: BR120001
Medidas: 120x98x13mm
Caja 100 uds
Grano 150

SUPERFINA

"Color Azul"



Referencia: BR120002
Medidas: 120x98x13mm
Caja 100 uds
Grano 220

MICROFINA

"Color Rojo"



Referencia: BR120003
Medidas: 120x98x13mm
Caja 100 uds
Grano 280

***PRODUCTOS
TÉCNICOS
PROFESIONALES***



TOTAL GRIP

PUÑO ERGONÓMICO

Presentamos TotalGrip, el revolucionario mango adaptable a la mayoría de tipos de pistolas pulverizadoras, garantizando mayor comodidad y control durante el proceso de pintura. Experimente un agarre y una precisión superiores con TotalGrip, lo que hace que sus tareas de pintura sean más fáciles y eficientes que nunca. Simplemente deslícelo sobre su pistola rociadora y estará listo para pintar.

REF.: TOTALGRIP

Disponible en 4 colores




Color	Referencia
Rojo	TGR
Azul	TGA

Color	Referencia
Verde	TGV
Negro	TGN

COMPATIBLE CON CASI TODAS LAS PISTOLAS DE PINTURAS HVLP

- Control total del proceso de pintado
- Reduce la fatiga de la mano y el brazo
- Mayor comodidad en el trabajo
- Precisión en la pulverización
- Resistente a la pintura y disolventes
- Instalación rápida en tan solo unos segundos
- Tacto agradable
- Fabricado en polímero elástico ultraresistente





CARACTERÍSTICAS

- Bridas de plástico precortadas para uso interior y exterior.
- Diseño giratorio que elimina la necesidad de herramientas.
- No deja bordes cortantes.
- Con la misma resistencia a la tracción que las bridales estándar.
- Ahorro de mano de obra, con más seguridad.



REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD	RESISTENCIA	DIÁMETRO	COLOR
APC102 B/N	102 x 2,8 mm	100 Uds	78 N	20 mm	Blanco/negro
APC150 B/N	150 x 2,8 mm	100 Uds	78 N	35 mm	Blanco/negro
APC200 B/N	200 x 4,6 mm	100 Uds	216 N	47 mm	Blanco/negro
APC300 B/N	300 x 4,6 mm	100 Uds	216 N	78 mm	Blanco/negro
APC360 N	360 x 4,6 mm	50 Uds	530 N	92 mm	Negro
APC504 N	504 x 5 mm	50 Uds	530 N	138 mm	Negro

MAGNETIC FINGER®

LA POTENCIA EN LA PUNTA DE TU DEDO



Gracias al potente imán que incorpora, le permite sostener y recuperar cualquier objeto pequeño metálico con un control preciso.

- Apriete tornillos en lugares difíciles.
- Sostenga un clavo de forma segura.
- Coloque un tornillo en un lugar estrecho.
- Recupere objetos metálicos.

Simplemente deslice Magnetic Finger en su dedo índice y cuando tenga el objeto metálico en su dedo use su dedo pulgar para manipularlo cuando sea necesario. Tamaño universal para todo tipo de manos.

APLICACIONES

- Fabricación y montajes en general.
- Automoción
- Sector Marítimo
- Reparaciones del hogar.
- Carpintería

REF.: AC03001



Metal Polish

El "Metal Polish" está formulado para proporcionar un alto nivel de pulido, lo que significa que puede restaurar el brillo original de las superficies metálicas opacas o desgastadas. Contiene abrasivos finos que eliminan rasguños superficiales y marcas, dejando un acabado liso y brillante. Es capaz de mejorar significativamente la apariencia de objetos que han perdido su brillo con el tiempo.

Una de las características más importantes de este pulidor es su capacidad para proteger el metal contra la corrosión y el óxido. El producto no solo limpia y pule, sino que también deja una capa protectora en la superficie del metal. Esta capa actúa como una barrera contra la humedad y otros factores ambientales que pueden causar oxidación y corrosión, prolongando así la vida útil de los objetos metálicos tratados.

Es sin duda el mejor del mercado para el pulimento de metales.
Muy fácil de utilizar. puede obtener espectaculares resultados en todo tipo de metales.



Ref.: BR03068 75 ml

El "Metal Polish" es extremadamente versátil y puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Es popular entre los entusiastas de los automóviles y motocicletas para pulir piezas cromadas y de acero inoxidable, así como entre los propietarios de barcos para mantener el brillo de los accesorios metálicos. Además, se utiliza en el hogar para pulir utensilios de cocina, electrodomésticos y objetos decorativos de metal.



Ref.: CR03038 750 ml


Se puede usar en la industria del automóvil, moto, barco, hogar, hospitales, hoteles.

Esta homologado por EADS (European Aeronautic Defense and Space Company), producto homologado por Airbus




Sistema para la reparación de faros traseros


Láminas de plástico reforzado flexibles auto-adhesivas para la reparación y restauración de faros traseros, disponible en tres colores. Con este práctico sistema se puede restaurar faros de plástico agujereados y rotos. Fácil de instalar, placa flexible con adhesivo.



Color ámbar
Ref.: HC33005



Color claro
Ref.: HC33007



Color rojo claro
Ref.: HC33009

INSTRUCCIONES



1. Limpiar y medir



2. Cortar el panel de reparación



3. Montar el panel



**Alicates japonesas de
altas prestaciones con
agarre patentado**

"DISEÑO EXCLUSIVO PATENTADO DE ALTO AGARRE Y CALIDAD MÁXIMA"

Si alguna vez se enfrenta a un tornillo o tuerca complicada con una cabeza dañada, los alicates NEJI SAURUS quitarán el tornillo o tuerca con facilidad.

Fabricado en Japón, el exclusivo diseño patentado de las alicates Neji Saurus Permite agarrar firmemente un tornillo y simplemente girarlo (con unas alicates normales se deslizaría) las pinzas dentadas incluso pueden agarrar y extraer tornillos de cabeza redonda y perfil bajo.

Estos alicates están fabricados de acero al carbono reforzado con mandíbulas dentadas verticales, lo que le permite sujetar la cabeza de un tornillo dañado de forma segura y maximizar la fricción. Ideal para uso doméstico, mantenimiento de automóviles y trabajos de reparación.

Neji Saurus PZ-58

Alicates Japoneses con agarre patentado.

¡Agarre excepcional! Mordazas dentadas que se ajustan a la cabeza del tornillo.
Con resorte para un trabajo sin fatiga.



Dome head



T-shaped
handles




Patented



Spring



1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño: 160 mm
- Material: Acero al carbono
- Mango: Cauchó termoplástico (TPR)
- Tamaño de la cabeza del tornillo: 3 a 9,5 mm
- Capacidad de corte: 3,2 mm
- Peso: 130 gr.

Ref.: PZ-58



Neji Saurus PZ-59

Alicates Japonesas con agarre patentado.

Herramienta extractora de tornillos de alta resistencia de 8 pulgadas, los alicates de agarre multiusos.

Las mordazas patentadas con estrías dentadas verticales pueden sujetar un tornillo dañado, roto u oxidado sin resbalar.

Mucho más rápido que una broca extractora de tornillos estriada y más sencillo que los alicates de presión.

Ideal para profesionales, mecánicos de automóviles, constructores, etc.

Los dientes laterales entrelazados hacen posible sujetar firmemente tablas muy delgadas.



Dome head



T-shaped handles



Patented



Spring



RoHS2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño: 204 mm
- Material: Acero al carbono
- Mango: Caucho termoplástico (TPR)
- Tamaño de la cabeza del tornillo: 3 a 9,5 mm
- Capacidad de corte: 3,5 mm
- Peso: 300 gr.

Ref.: PZ-59



GOOD DESIGN
AWARD 2014

Neji Saurus PZ-60

Alicates Japonesas con agarre patentado.

Diseño de "mandíbulas de caimán" para un agarre firme. Alicates de punta larga con dientes laterales entrelazados con agarre antideslizante.

Extractor de tornillos con una sierra vertical en la punta -solo agarre y gire!

Confort duradero con agarre hecho de TPR.

Cortador lateral para cables de cobre.



Dome head



T-shaped handles




Patented



Spring



RoHS2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño: 190 mm
- Material: Acero al carbono
- Mango: Caucho termoplástico (TPR)
- Tamaño de la cabeza del tornillo: 3 a 9,5 mm
- Capacidad de corte: 3,2 mm
- Peso: 180 gr.

Ref.: PZ-60



GOOD
DESIGN
AWARD
2016



DESIGN
AWARD
2017

Neji Saurus PZ-77

Alicates Japonesas con agarre patentado

Agarra firmemente las cabezas de los tornillos superfinaos. El cabezal cónico y delgado es ideal para trabajar en espacios reducidos. El cuerpo de 188 mm de longitud requiere menos fuerza de agarre.



Dome head



T-shaped handles



Patented



Spring



RoHS2



Capacidad de corte (mm)

Cable de acero inoxidable
2

Cable de acero
3,2

Cable de cobre
4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño: 182 mm
- Material: Acero al carbono
- Mango: Caucho termoplástico (TPR)
- Tamaño de la cabeza del tornillo: 3 a 9,5 mm
- Capacidad de corte: 3,2 mm
- Peso: 177 gr.

Ref.: PZ-77

Neji Saurus PZ-82

Alicates deslizantes para tubos

Con mordazas únicas para quitar tornillos, imprescindible para fontaneros y mecánicos.


Cuerpo de 245 mm de largo con mordazas de gran apertura (máx. 55 mm).

Ajuste rápido de las mordazas de apertura - Empuje para abrir y simplemente deslice hacia arriba para sujetar.

Sujeta barras redondas, barras cuadradas, tuercas hexagonales, chapas, etc.

Mordazas únicas con estrías verticales para extraer un tornillo pelado u oxidado.

Material Acero al carbono.



Especificaciones PZ82

Tamaño de la cabeza del tornillo : φ3~9.5

Dureza: HRC60±2

- Máxima apertura de mandíbula : Tubo/φ5~50, Hex. Nut/5~47 (Across flats) mm
- Longitud : 245mm • Peso : 350g
- Material : Cuerpo/Acero al carbono

Ref.: PZ-82

Juego de extractores de tornillos de cabeza desgastada DZ-74 con mango.

La punta espiralafilada y fina extrae fácilmente tornillos hexagonales dañados. Compatible con tornillos de cabeza hexagonal de 2 a 5 mm (entre caras), avellanados o de botón. Incluye un mango ergonómico con soporte hexagonal de 13 mm.

La punta espiralafilada y fina sujeta el tornillo hexagonal sin deslizamiento. También es útil como extractor para otros destornilladores, como Phillips, Torx, etc., si se utiliza un taladro eléctrico para hacer un orificio guía (el proceso se describe a continuación).

Tamaño de la broca: 105 mm x 6,35 mm hexagonal (DBZ-62/63/64/65)

Material de la broca: Acero de alto carbono



Especificaciones DZ-74

- Contenido: 5
- Contenido: DBZ-62, 63, 64, 65, DZ-70
- Tornillos compatibles: Tornillo de cabeza desgastada hexagonal de 2,5, 3, 4 y 5 mm (diámetro interior).
- Diámetro interior: 6,35 mm
- Longitud de la punta: 105 mm
- Longitud: 194 mm
- Diámetro del mango: 38 mm
- Peso: 256 g
- Material: Estructura/ Acero al carbono, empuñadura: TPR, PP y hierro, Portapuntas: TPR.


Ref.: DZ-74

Neji Saurus PH-57 DP

Tijeras combinadas

Dientes dentados antideslizantes 2 en 1 y hoja en forma de U


Hojas de acero inoxidable de 3 mm de grosor, excelente rendimiento de corte Mangos bicolores de caucho acolchado (TPR) + ABS a prueba de golpes, Ideales para trabajos pesados sin fatiga



Especificaciones PH57

- Capacidad de corte: Cable de cable 2 mm con aislamiento de algodón 8 mm , cuerda mm , correa de cuero 4 mm
- Longitud: 210 mm
- Longitud de la cuchilla: 58 mm
- Grosor de la cuchilla: 3 mm
- Ancho del mango: 98 mm
- Color: Verde
- Accesorios: Tapa
- Peso: 136 g
- Material: Cuchilla: acero inoxidable, empuñadura: ABS y TPR, tapa: ABS

Ref.: PZ-57



Neji Saurus PZ-67

Alicate autoblocante con destornillador

No es necesario ajustar la apertura de las mordazas, ¡sólo hay que apretar para bloquear! Las mordazas dentadas verticalmente muerden la cabeza del tornillo atascado mientras lo bloquean con seguridad.

Ayuda a optimizar la fuerza de agarre para extraer tornillos difíciles.

Mordazas autoblocantes para adaptarse automáticamente a diferentes tamaños de tornillos y piezas de trabajo.

Fuerza de apriete ajustable con el tornillo entre las empuñaduras.

Palanca de liberación tipo pull-up para abrir las mordazas.

Material de las mordazas: cromo molibdeno.



Especificaciones PZ-67

Tamaño de la cabeza del tornillo : $\varphi 3 \sim 9.5$

Dureza: HRC57±3

- Ancho de mandíbula : 8mm
- Máxima Apertura de Mordaza : Placa/25, Tubo/ $\varphi 7 \sim 25$ mm
- Longitud • 175mm
- Ancho del mango : 52mm Peso: 265g
- Material : Cuerpo/Cr-Mo

Ref.: PZ-67

Neji Saurus PZ-64-65

ALICATES PARA EXTRACCIÓN DE TORNILLOS

Las mordazas dentadas verticalmente muerden la cabeza del tornillo y la bloquean con seguridad. Ayuda a optimizar su fuerza de la mano para torcer los tornillos obstinados.


También es bueno para tornillo de cabeza Truss.

Truss: Cabeza de cúpula de perfil más bajo.

Mecanismo de liberación rápida, basta con abrir las asas para desbloquear las mordazas de agarre.

Los mangos de goma le proporcionan un agarre cómodo.



Artículo n.º		Mordazas superiores
PZ-64		$\varphi 3 \sim \varphi 9.5\text{mm}$
PZ-65		$\varphi 3 \sim \varphi 9.5\text{mm}$
PZ-66		$\varphi 3 \sim \varphi 5.5\text{mm}$



PZ-64
Length 145mm



PZ-65
Length 185mm



Artículo n.º sujetable	Mordazas máx.	Barra redonda	O. A. longitud	Dureza (mordazas)	WGT	Material
PZ-64	38mm	Max. $\varphi 28\text{mm}$	150mm	HRC57±3	205g	Body:Cr-Mo Handles:TPR
PZ-65	48mm	Max. $\varphi 40\text{mm}$	190mm		400g	
PZ-66		Max. $\varphi 8\text{mm}$	150mm		210g	

Q-Bond®

**Adhesivo con
partículas
de refuerzo
y relleno**

**Para pegados y reparaciones rápidas y
ultra-fuertes en prácticamente todo
tipo de materiales**



Q-Bond®

Q-Bond representa el último avance tecnológico en el pegado y reparación de prácticamente todo tipo de materiales.

Q-Bond consiste en un sistema de dos componentes -adhesivo y partículas de refuerzo y relleno- que, combinados, proporcionan propiedades únicas e insuperables de pegado, relleno y refuerzo de piezas rotas, agujeros, fisuras, de una forma muy rápida y económica. Las superficies tratadas pueden ser, si es necesario, inmediatamente lijadas y pintadas.

Usar las partículas negras en:


- Todo tipo de plásticos (excepto PE)
- Goma
- Fibra de carbono
- Materiales compósitos
- Fibra de vidrio
- Madera
- Etc...

Usar las partículas grises en:

- Todo tipo de materiales y aleaciones (excepto acero inoxidable)
- Plásticos de color gris (excepto PE)
- Etc...



Kit Profesional
Ref.: SA03025



Mini Kit
Ref.: SA03023

Q-Bond®

Para aplicación en:

Vehículos automóviles (plásticos, radiadores, parachoques, rejillas, faros, tableros, espejos retrovisores, molduras, etc. - y motor - tapas motor, bombas de agua, depósitos de combustible, etc.), motos, náutica, tuberías, aparatos y equipos eléctricos, artículos de menaje, equipos de oficina, bricolaje, herramientas, industria metalúrgica, maquinaria de todo tipo, moldes, equipos para piscinas, etc.



**Repara prácticamente
todo!**

**Duro como el hormigón
en 10 segundos!**

Q-Bond®



PROFESSIONAL

**Cinta autoadhesiva
para la protección
de heridas**



Cinta autoadhesiva para la protección de heridas

- No se adhiere a la piel, al cabello ni al pelo.
- Permanentemente transpirable.
- Autoadhesivo.
- Previene la alergia a las tiritas.
- Compresivo. Favorece el corte de hemorragias.
- Absorbente: líquido y sangre.



- Sin látex.
- Resiste al aceite, grasa y suciedad.
- Elasticidad permanente.
- Funciona incluso bajo el agua.
- No deja residuos. Fácil de retirar.

PUEDE SER ELIMINADO SIN DOLOR



RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR:



Para hacer un apósito, doble la cinta varias veces sobre sí misma para obtener el grosor deseado. El apósito debe ser lo suficientemente grande para cubrir la herida sangrante.



Coloque el apósito sobre la herida y estire un poco de ResQ-plast y envuélvalo firmemente.

Envuelva 4 a 5 capas de izquierda a derecha (o de derecha a izquierda) y rasgue la cinta. Presione el extremo suelto de la cinta firmemente sobre sí misma para asegurarla.





¡La cinta autoadhesiva versátil y agradable a la piel!

Debido a que **ResQ-plast** solo se pega a sí mismo, es fácil de usar sobre la piel húmeda y/o sucia. En caso de lesiones hemorrágicas graves, puede aplicar **ResQ-plast** directamente sobre la herida para detener el sangrado. Cuando extienda un poco **ResQ-plast**, se pegará inmediatamente sobre sí mismo mientras lo envuelve. La cinta permanece flexible en todo momento y no impedirá los movimientos de sus articulaciones.

ResQ-plast se puede aplicar bajo el agua y no se desprenderá al nadar o al bañarse. **ResQ-plast** es extremadamente útil para trabajos donde se usa mucha agua o líquidos (lavavajillas, cocina, lavado, etc.) y donde sus manos a menudo se mojarán (mecánicos, fontaneros, etc.).

ResQ-plast es excelente para:

- Lesiones en dedos de pies y manos.
- Cortes, abrasiones, rasguños.
- Ampollas.
- Vendaje de compresión.
- Lesiones articulares.
- Uñas rasgadas.
- Piel húmeda, sucia o grasosa.
- Animales / Mascotas (no se adhieren al pelo).

Instrucciones de uso para envolver en la punta del dedo:



Aplique **ResQ-plast** sobre la punta del dedo.



Envuelva **ResQ-plast** de atrás hacia adelante.



Después de 4-5 vueltas, aplique **ResQ-plast** y presione firmemente el extremo de la cinta sobre sí misma.



Este también es un método excelente para proteger su(s) dedo(s) contra objetos afilados.

ADVERTENCIA:

Cuando **ResQ-plast** está demasiado apretado, puede dificultar la circulación sanguínea. Si esto ocurre por favor desenvuelva el material y envuélvalo menos apretado.

SUGERENCIA:

ResQ-plast tiene una vida útil muy larga. Mantenga **ResQ-plast** en el blister para evitar que se ensucie.

Dimensiones:

Estándar : 25 mm (A) x 4,5 m (L)

Ancho : 50 mm (A) x 4,5 m (L)

Referencia	Descripción	Color
PLAST25-BE	ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m	Azul

Referencia	Descripción	Color
PLAST50-BE	ResQ-plast Professional 50 mm x 4,5 m	Azul

Color: AZUL



**Productos innovadores
para la restauración y
conservación interior
y exterior de vehículos**

NITRO X1

EXTRA BOOST CUT

COMPUESTO PULIDOR
EXTRA CORTE

Remueve, nivela y proporciona ultrabrillo en un solo producto, gracias a su poder de **extra corte**.



The image shows a black and yellow bottle of Symplex Nitro X1 Extra Boost Cut polishing compound. The label features the product name 'Symplex' in large letters, 'NANOTECHNOLOGY' above it, and 'NITRO X1' below. It also includes the text 'EXTRA BOOST CUT', 'ELIMINATE 1200 GRIT SCRATCHES', 'NO SILICONE - NO FILLERS', and 'SCIENTIFICALLY ENGINEERED'. The bottle is positioned next to a close-up of a yellow car's bodywork, highlighting its reflective surface.

CARACTERISTICAS:

- Altamente productivo, reduce tiempos de trabajo.
- Sin Polvo.
- Elimina rayas desde lijas 1200 gracias a la Nano Tecnología en sus abrasivos de corte. -
- Super nivelación y nitidez
- Base agua, no mancha las piezas de plásticos. Sin siliconas

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1410010QT	Amarillo	948 ml	Bote	12
1410010PT	Amarillo	473 ml	Bote	12

BA MAXX CUT
COMPOUND - MAXXIMUM CUT

COMPUESTO PULIDOR
CORTE MÁXIMO

Innovación en tecnología "Ultra Cut Diminishing Abrasive" proporciona una eliminación super rápida y eficaz de las marcas de lija 1200.

Symplex
NANOTECHNOLOGY
BA MAXX CUT
COMPOUND

MAXXIMUM CUT
ELIMINATE 1200 GRT SCRATCHES
NO SILICONE - NO FILLERS
SCIENTIFICALLY ENGINEERED
Net Contents 32 U.S. FL. Oz - 946 ml
RADIAL COMPOUND

CARACTERISTICAS:

- Es un compuesto pulidor de máximo corte especialmente diseñado para detalladores o detailing.
- Remueve, nivela y proporciona ultra brillo en un solo producto.
- Elimina marcas de lija grano 1200.
- Puede ser utilizado tanto para procesos de lijado a mano como con máquinas.
- Muy bajo polvo, muy fácil de remover - No mancha las piezas plásticas.
- Súper Productivo para proceso de Detallado. Sin siliconas.

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1410019QT	Gris	948 ml	Bote	12

DUAL ACTION PAINT CORRECTOR
ULTRA CUT DUAL ACTION COMPOUND

Proporciona un corte máximo y de ultra nivelación, dejando un brillo excepcional y profundo.

DUAL ACTION PAINT CORRECTOR
ULTRA CUT DUAL ACTION COMPOUND
DIMINISHING ABRASIVE TECHNOLOGY - WATER BASED

CRAFTED WITH PRIDE IN U.S.A.
Symplex

Net Contents 16 US.FL.Oz. - 473 ML
DETAILERS PRO

DETAILERS PRO

CARACTERISTICAS:

- Más Vendido en Usa Para Detailing
- Abrasivos de Corte Exclusivos para mejorar la nivelación y nitidez
- Formula con súper lubricación para un mejor rendimiento y productividad. -
- Diseñado para máquinas DA Rotororbitales. No deja Residuos Blancos.
- Sin Polvos. Sin siliconas.

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1410014QT	Blanco	948 ml	Bote	12

MICRO SHR

SUPER HOLOGRAM REMOVER

ULTIMA TECNOLOGIA EN
MICROABRASIVOS
ACABADO PERFECTO

Elimina las marcas circulares y
hologramas, dejando la superficie
con un brillo impecable.



CARACTERISTICAS:

- Elimina marcas circulares
- Elimina hologramas
- Elimina micro-rayones
- Proporciona nitidez, distinción de imagen y profundidad a la pintura
- Especial para procesos de detallado profesional.
- Súper brillo . Sin siliconas.

APTO PARA:

- Autolavado / Detailing / Taller de Pintura

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1410009QT	Verde	948 ml	Bote	12

ULTRA POLISH UP3 COMPOUND & WAX

FÓRMULA PROFESIONAL
" UN SOLO PASO "

RESTAURADOR CON CERA

Contiene la última tecnología en
abrasivos, polímeros y ceras
para restaurar, abrillantar y
proteger en un solo producto.



CARACTERISTICAS:

- Fórmula profesional "One Step Wax Polish".
- Eliminación real de rayones y defectos con protección duradera, especial para cuidado personal de su vehículo.
- Restaura, desmancha y limpia la pintura. No es apto para procesos que incluyen lijado o matizado.
- Ultra-Polish UP3 es la mejor manera de obtener una pintura brillante, suave y protegida con un solo producto.
- Contiene abrasivos, polímeros y ceras de última tecnología para eliminar remolinos ligeros, manchas de agua y otras imperfecciones leves, dejando una capa de protección brillante e impermeable de larga duración.
- Perfecto para Nivelar colores oscuros. Sin siliconas.

APTO PARA:

- Autolavado / Detailing / Uso Personal

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1410004QT	Verde	948 ml	Bote	12

INSTAGLOSS

SURFACE POLIMER



FÓRMULA POLIMÉRICA
PROFESIONAL

ULTRA BRILLO INSTANTANEO

Contiene Polímeros y Resina sintética para añadir brillo, protección y repeler el agua. Ideal para un detallado rápido de todo el exterior del vehículo.



CARACTERISTICAS:

- Mezcla de Polímeros y Resinas para obtener un brillo.
- Otorga brillo ultra rápido a cualquier pintura.
- Se aplica y remueve muy fácil. Puede ser usado en talleres sin ningún problema.
- Excelente como detallador final en la entrega de vehículos nuevos o recién reparados.
- Excelente rendimiento.
- No mancha las piezas plásticas externas. - Puede ser utilizado sobre cualquier superficie externa del vehículo,

pintura, Cromo, micas, vidrio, plásticos etc. Sin siliconas.

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing / Uso personal

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1430005QT	Morado	948 ml	Bote	12
1430005PT	Morado	473 ml	Bote	12

G5
LIQUID SEALANT

CERA SINTÉTICA ULTRA RÁPIDA DE LARGA DURACIÓN
SELLADOR LÍQUIDO

Protege y prolonga el brillo de todo tipo de pintura. También puede usarse sobre vidrio, cromo, acero inoxidable y aluminio.

Symplex
G5
LIQUID SEALANT
ULTRA GLOSS
SYNTHETIC PROTECTION
Net Contents: 32 U.S.FL.Oz - 948 ML

CARACTERISTICAS:

- Nuestra Cera más vendida para Talleres de Chapa y pintura. Sin siliconas.
- Efecto hidrofóbico.
- Brillo y protección súper rápida.
- No mancha las piezas plásticas externas.
- Puede ser utilizado sobre pintura, cromo, micas, vidrio etc.
- Elimina restos de cera y polvo.
- Ofrece la máxima protección UV paramantener la pintura de su vehículo con un aspecto excelente durante meses.

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing / Uso personal

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1430001QT	Morado	948 ml	Bote	12
1610002PT	Morado	473 ml	Bote	12

UP3 ULTRA WAX



CERA DE CARNAUBA

Protector de pintura con propiedades hidrofóbicas

CARACTERISTICAS:

- Brillo y protección súper rápida
- No mancha las piezas plásticas externas.
- Propiedades Hidrofóbicas de avanzada - Brillo muy profundo
- Protege la pintura de los agentes contaminantes, como el sol, el polvo, la lluvia etc.
- Fórmula cremosa
- Fácil de aplicar y remover. Sin siliconas

APTO PARA:

- Taller chapa y pintura /Autolavado / Detailing /Uso personal

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1430002QT	Rosado	948 ml	Bote	12

GRAPHENE 7H PLUS
CERAMIC SIO₂ COATING

FORMULACIÓN
SÚPER HIDROFÓBICA

CERAMICO+GRAPHENO

Formulado para proporcionar una capa de protección por sí solo, o como refuerzo mejorado de la protección existente.

Symplex
NANOTECHNOLOGY
GRAPHENE
Sio₂ Coating
7^HPlus
CERAMIC + GRAPHENE

DANGER HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
CALL PHYSICIAN IMMEDIATELY.
WARNING CORROSIVE TO EYES. SKIN IRRITANT.
COMBUSTIBLE TOXIC. See side panel for additional information.
Net Contents: 8 U.S. FL OZ. - 236 ml.

CARACTERISTICAS:

- Cerámica de polisilazano real + revestimiento de grafeno. Formulado para proporcionar una capa de protección por sí solo o como refuerzo mejorado de la protección existente. - Rendimiento 10 aplicaciones para Vehículos o Camionetas.
- Excelente para ser utilizado con un rociador o aplicador de recubrimiento.
- Tiempo para aplicar y retirar entre 40-70 segundos dependiendo del clima de la Ciudad. En recuadros máximos de 50 cm.
- Protección contra los agentes contaminantes Sol, salitre, lluvia y contaminación. Evita que el barniz se manche.
- Protección contra los rayos UV
- Es Hidrofóbico
- Para brindarle mantenimiento puedes aplicar el Symplex Spartan Grapheno en Spray.
- Ofrece protección para que no se raye el Barniz.
- Ofrece Protección contra el excremento de aves. Sin siliconas.

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1610013CP	Gris	236 ml	Bote	12

SYLEX SHIELD 10H

ULTRA DURABLE COATING



Formulación ultra duradera CERÁMICO + Si O₂

Exclusiva fórmula ultra conectrada
para una protección superior.

CARACTERISTICAS:

- Revestimiento cerámico ultra duradero, nuestra última fórmula de SiO₂ más concentrada.
- El Shield 10H contiene más del 70 % de resinas cerámicas.
- Diseñado específicamente para profesionales.
- Esta exclusiva fórmula ultraconcentrada de SiO₂ dejará una capa transparente espesa y duradera similar a un espejo con una dureza extrema de 10H y una excelente resistencia hidrófoba, detergencia y ácida.
- Protección cerámica Simplex® Shield 10H - Contiene la última tecnología SiO₂. Sin siliconas.

APTO PARA:

- Detailing

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1610015100	Transparente	100 ml	Bote	12

SILEX REACTIVE PASTE SEALANT

Silazane Infused

TRATAMIENTO PROFESIONAL

SELLADOR CERÁMICO EN PASTA

Proporcionará una capa de recubrimiento protectora, brillante e hidrófoba. Contiene Polímero de Polysilazane que se transformará en una resistente capa cerámica después del curado.



CARACTERISTICAS:

- Ultra Rendimiento, más de 100 vehículos.
- Efecto hidrofóbico. Sin siliconas.
- Carnauba Premium T1. Máxima protección y durabilidad.
- Prolonga el brillo de todo tipo de pinturas.
- No mancha las piezas plásticas externas.
- Puede ser utilizado sobre cualquier superficie externa del vehículo, pintura, cromo, micas, etc..

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing / Uso personal

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
161000410W	Amarillo	296 ml	Bote	12

SPARTAN GRAPHENE SIO₂
WATER - BASED CARBON

SELLADOR
SÚPER HIDROFÓBICO

**TECNOLOGÍA
GRAFENO Y SIO₂**

Extremadamente fácil de usar, en cuestión de minutos dejará una capa protectora hidrofóbica súper resbaladiza que brilla como la cera y protege su pintura.

CARACTERISTICAS:

- Spartan Graphene SiO₂ es un producto revolucionario que contiene una mezcla de grafeno, dióxido de sílice y los últimos polímeros para crear una protección superficial duradera contra el agua.
- Una fórmula extremadamente fácil de usar que en cuestión de minutos impartirá una capa protectora hidrofóbica súper resbaladiza que brilla como la cera y protege su pintura.
- Ideal para ser utilizado como mantenimiento de cualquier revestimiento de Cerámica o Grafeno. -
- Se puede utilizar en todas las superficies exteriores, vidrio, plástico y molduras. Contiene la última tecnología de grafeno y SiO₂
- Spartan Graphene obtendrá un curado y protección completos en 24H. Sin siliconas.

APTO PARA:

- Autolavado / Detailing / Uso personal

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1610007QT	Gris	948 ml	Bote	12

**FINESSE PRIMER
SILICA POLISH**

SILICA INFUSED - SUPER HOLOGRAM REMOVER

Eliminará facilmente todas las imperfecciones y hologramas

**FINESSE PRIMER
SILICA POLISH**

SILICA INFUSED - SUPER HOLOGRAM REMOVER

PRIME SURFACES FOR CERAMICS & TOP COATINGS

SUPER HIGH SHINE WET LOOK FINISHING FORMULA

Symplex

Net Contents 16 US.FL.Oz. - 473 ML.

DETAILERS PRO

DETAILERS PRO

DETAILERS PRO

**CRAFTED WITH
Symplex®
PRIDE IN U.S.A.**

CARACTERISTICAS:

- Preparador de Superficie para Aplicación de Cerámicos.
- Ideal para eliminar los rayones y manchas del Cerámico en los mantenimientos o Booster. - Elimina Micro-rayones, marcas circulares y hologramas.
- Como tiene Silica prepara el barniz para garantizar el buen anclaje del tratamiento Cerámico
- Sin siliconas.

APTO PARA:

- Detailing

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1410013PT	Rosado	473 ml	Bote	12

CERAMIC TRIM
TRATAMIENTO DE CUARZO

TECNOLOGÍA A BASE
DE AGUA DE SILICE DE SiO₂

**RESTAURADOR
CERÁMICO**

Tratamiento de Cuarzo a base de agua para todas las piezas plásticas externas e internas. Proporciona un brillo satinado original con excelente protección hidrofóbica y durabilidad extrema.

**Symplex®
SILEX**

**Ceramic Trim
QUARTZ TREATMENT
SiO₂**

Net Contents: 16 US.FL.Oz. - 473 ML.

CARACTERISTICAS:

Symplex® Ceramic Trim, Tratamiento profesional de cuarzo a base de agua para todos los acabados de plástico interior y exterior. Brillo OEM satinado original, seco al tacto formula no pegajosa. Proporcionando una protección duradera hidrofóbica mientras que mantiene un aspecto OEM similar al nuevo. Contiene la última tecnología de sílice de SiO₂. Silex Ceramic Trim incorpora la durabilidad y la dureza del vidrio en una fórmula cremosa de fácil aplicación, superando el apósito regular de silicona. Nuestra fórmula se hace con la tecnología de cerámica de la sílice que deja una superficie no pegajosa al tacto con aspecto del OEM y extremadamente hidrófobo, durando de 3 a 6 meses!

APTO PARA:

- Autolavado / Detailing / Taller de pintura

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1610002PT	Gris Claro	473 ml	Bote	12

SILICA WATERLESS



LIMPIEZA EXTERNA

Limpieza en seco sin fricción

CARACTERISTICAS:

- Elimina la suciedad y la mugre utilizando un subconjunto único de polímeros y tensioactivos para encapsular y emulsionar la suciedad con el beneficio adicional de una capa protectora de sílice transparente a base de agua que mejora cualquier superficie.
 - Uso flexible gracias a sus lubricantes de primera calidad y una resbaladiza excepcional, se puede usar como lubricante Clay Bar para deslizarse y deslizarse sin atascarse ni dañar la superficie.
 - También se puede utilizar como spray para detalles Premium SiO₂.
 - Súper rendimiento, se diluye 1/65. Sin siliconas

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing / Uso personal

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1620001QT	Beige	948 ml	Bote	12

**PLASTI-K EXTREME
INTERIOR PROTECTION**

**PROTECCIÓN INTERNA
ACONDICIONADOR
DE PIEZAS INTERNAS**

Conserva la apariencia Como Nuevo en todas las piezas internas plásticas de vinilo. Contiene bloqueadores UV que dejan un brillo satinado original.

Symplex
NANOTECHNOLOGY
PLAS
TI-K
XTREME PRO DRESSING
BODY SHOP SAFE
INTERIOR PROTECTION
Net Contents: 32 U.S.FL.Oz. - 946 mL

CARACTERISTICAS:

- Revestimiento interior profesional sin siliconas.
- Los bloqueadores UV producen un brillo OEM satinado seco al tacto, superficie no pegajosa. Mantiene esa "nueva apariencia" en su tablero, molduras, paneles de puertas y más.
- Incluye surfactantes de limpieza suaves que ayudan a eliminar la suciedad y la mugre cotidianas y restauran el acabado natural original.
- No se desvanecerá ni atraerá polvo. Sin siliconas.

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing / Uso personal

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1510001QT	Blanca	948 ml	Bote	12

PLASTI-K EXTREME EXTERIOR PROTECTION

**PROTECCIÓN EXTERIOR
RESTAURADOR
DE PIEZAS EXTERNAS**

Restaurador Profesional de larga duración para molduras y piezas plásticas externas. Contiene bloqueadores UV que dejan un brillo satinado original.

CARACTERISTICAS:

- Mezcla profesional de larga duración de polímeros transparentes, bloqueadores UV y un inhibidor de óxido que protege las molduras exteriores del sol, el clima y la degradación del lavado.
- La fórmula exclusiva proporciona una protección transparente y duradera y un brillo OEM satinado. No Grasoso.
- La superficie seca al tacto, no se le pega el polvo y que durará su efecto más de 1 mes.
- Se puede usar en molduras, persianas, parachoques, molduras de ventanas, faldones, sellos, manetas de puertas, brazos de limpia parabrisas y cualquier superficie exterior de vinilo o plástico.
- No deja un residuo graso que atraiga el polvo.
- Revive ese brillo de calidad de un Vehículo Nuevo
- Resistente al agua y duradero.
- Acabado OEM satinado natural.
- Aplíquelo y deje secar que la superficie lo Absorba.
- Sin siliconas.

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing / Uso personal

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1510004QT	GRIS	948 ml	Bote	12
1510004PT	GRIS	473 ml	Bote	12

LEATHER PREMIUM



LIMPIEZA INTERNA

Limpiador profesional
para tapicería de piel

CARACTERISTICAS:

- Limpiador suave pero potente con pH equilibrado para todo tipo de superficies de cuero tratadas. Su acción superior de tensioactivos elimina suavemente la suciedad, las manchas y los aceites sin resecer, dejando el cuero del coche como nuevo.
- Penetra rápidamente para eliminar contaminantes, aceites, manchas, depósitos minerales y suciedad rebelde.
- Elimina los olores con un aroma a cuero de lujo. Seguro en la mayoría de las superficies de cuero. Sin siliconas

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing / Uso personal

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1520001PT	Beige	473 ml	Bote	12

L3 PROTECCIÓN CUERO



LIMPIEZA INTERNA

Protector y acondicionador para el cuero

CARACTERISTICAS:

- Fórmula profesional a base de agua, limpia, protege y acondiciona las superficies de cuero tratadas.
- Los aceites especiales, la cera de abejas y la carnauba T1 promueve que se mantenga suave y flexible sin agregar brillo artificial.
- No contiene Siliconas
- El tratamiento de cuero Symplex® L3 conservará el cuero nuevo y rejuvenecerá el cuero viejo que se ha vuelto rígido. La cera de abeja y los aceites actúan como un humectante natural y la Carnauba T1 brasileña pura proporcionará un acabado de cera natural duradero que resiste el agua y la suciedad.
- Previene las arrugas en el cuero nuevo mientras mantiene su flexibilidad.

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing / Uso personal

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1510003PT	Beige	473 ml	Bote	12

PERFORMANCE INTERIOR CLEANER



DETERGENTE LIMPIADOR Tapiceria y plásticos internos

CARACTERISTICAS:

- Limpiador y desodorante potente y versátil para todo tipo de superficies.
- La acción de los tensioactivos levanta suavemente la suciedad de las alfombras, tapizados, vinilo, plástico y la mayoría de los tipos de cuero.
- Penetra rápidamente para eliminar contaminantes, aceites, manchas, depósitos minerales, películas y suciedad rebelde.
- Elimina los olores con un agradable aroma fresco. Seguro en la mayoría de superficies humedecibles.
- Dilución 1/25. Sin siliconas.

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing / Uso personal

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1220002PT	Amarillo	473 ml	Bote	12

IRON WHEEL



LIMPIEZA EXTERNA

Removedor de residuos
ferríticos en llantas

CARACTERISTICAS:

- Removedor de residuos de hierro en las llantas.
- Seguro y eficaz para usar en todas las superficies del automóvil y no deteriora las capas transparentes.
- Contiene ingredientes químicos patentados de bajo olor para disolver el hierro sinterizado formando un complejo de hierro soluble en agua.
- Aplíquelo y deje secar que la superficie lo absorba. NO Remover. Sin siliconas.

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1240002QT	Rojo	948 ml	Bote	12

WHEEL AND TIRE CLEANER



LIMPIEZA EXTERNA

Potente limpiador de
llantas y neumáticos

CARACTERISTICAS:

- Increíble tecnología alcalina no ácida para limpiar neumáticos rebeldes y la contaminación acumulada en las ruedas en un abrir y cerrar de ojos usando solo un producto químico.
- La formulación se dirige específicamente a las paredes laterales y superficies de las ruedas descuidadas para eliminar la acumulación.
- Destruye inmediatamente el desgaste severo de los neumáticos (neumáticos marrones) y la oxidación.
- Seguro en todos los neumáticos y acabados pintados, con recubrimiento en polvo, con recubrimiento transparente, cromados y de fábrica.
- Aplíquelo y deje secar que la superficie lo absorba. NO Remover. Sin siliconas.

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing / Uso personal

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1240001GL	Gris	3,79 l	Garrafa	12
1240001PT	Gris	473 ml	Bote	12

PLATINUM CAR WASH



LIMPIEZA EXTERNA

Shampoo para lavado exterior

CARACTERISTICAS:

- Formulado con tensioactivos premium para dejar una superficie impecable y súper limpia.
- Crea una alta espuma con un aroma agradable para eliminar suave y completamente la suciedad y la suciedad.
- No dañará ninguna superficie transparente, cromada, de acero inoxidable o de aluminio pulido.
- PH equilibrado, alta lubricidad.
- No elimina ceras, selladores ni revestimientos cerámicos.
- Aplíquelo y deje secar que la superficie lo Absorba. No Remover. Sin siliconas.
- Súper rendimiento Coloca Dilución 1/150

APTO PARA:

- Taller de Chapa y Pintura / Autolavado / Detailing / Uso personal

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1260001GL	Morado	3,79 l	Garrafa	12

LOOK SEE CONTROL

LIMPIADOR DE INSPECCIÓN EN SPRAY

REVELA EL VERDADERO
ESTADO DE LA PINTURA

CONTROL DE ACABADO

Elimina rápidamente el polvo, los aceites de pulido y los residuos de compuestos para revelar el verdadero estado de la pintura, los defectos y marcas de lijado después de pulir la pintura.



CARACTERISTICAS:

- Fabricado a base de alcohol, alto rendimiento y listo para usar. Es un Limpiador de inspección en spray. Rápidamente elimina el polvo, los aceites de pulido y los residuos de compuestos para revelar el verdadero estado de la pintura, los defectos y marcas de lijado después de pulir la pintura.
- Asegura la Máxima adherencia a la superficie del revestimiento cerámico y cualquier otro protector o cera de acabado final.
- Formulado cuidadosamente para profesionales en Detallado para equiparlos con un spray de inspección.
- Adecuado para pre-tratamiento cerámico. Sin siliconas.

APTO PARA:

- Autolavado / Detailing / Taller de pintura

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
1230001QT	Verde	948 ml	Bote	12

PAD CONTOUR-EDGE by



Los Pads Contour-Edge han sido desarrollados con tecnología de vanguardia para optimizar los procesos de corrección de pintura y acabado en superficies automotrices. Su diseño innovador y composición avanzada garantizan un rendimiento superior, minimizando el riesgo de daño en bordes y filos, incluso en aplicaciones de alta precisión.

Nuestro diseño Contour Edge Pad permite ser usado en todas las máquinas Roto-Orbitales, Rotación Forzada y Rotativas.

Diseño Contour-Edge: La geometría de los bordes permite una distribución uniforme de la presión, optimizando la transferencia de energía durante el pulido y reduciendo la generación de calor en zonas críticas.

- **Tecnología de Espuma Avanzada:** Compuesta por una estructura de celda abierta de alta densidad, estos pads garantizan una óptima disipación del calor y una retención uniforme de compuestos abrasivos, maximizando la eficiencia del corte.
- **Compatibilidad con Máquinas de Pulido:** Diseñados para operar en sistemas Roto-Orbitales, de Rotación Forzada y Rotativas, asegurando un desempeño óptimo en aplicaciones de corrección de defectos moderados a severo, dependiendo de la combinación con abrasivo adecuado.
- **Optimización del Desgaste:** La composición molecular de la espuma mejora la resistencia al colapso y la degradación prematura, garantizando una vida útil prolongada sin perdida de desempeño.
- **Sistema de Anclaje por Velcro Industrial:** Proporciona una sujeción segura y estable, evitando deslizamientos o desprendimientos incluso en aplicaciones de alto torque y velocidad variable.
- La velocidad de giro no debe exceder las 1800 rpm. Puede ser usado en máquinas Roto-Orbitales o de giro rotativo estándares.

PAD AZUL DE ESPUMA "EXTRA CORTE"



La nueva almohadilla de corte Contour-Edge Xtra ofrece un rendimiento excepcional, una gestión óptima del calor, contorneado y versatilidad.

Su diseño patentado optimiza la maniobrabilidad en contornos y bordes.


Diseñado para profesionales del detallado y técnicos de pintura, este pad ofrece un corte excepcional, control superior y máxima seguridad en todo tipo de superficies automotrices

Características principales:

- **Tecnología Contour-Edge:** Diseño de borde biselado que permite una distribución uniforme de la presión, reduciendo el riesgo de "quemaduras" en bordes y facilitando el trabajo en contornos.
- **Espuma Reticulada de Alto Rendimiento:** Espuma de poliuretano de celda abierta (70 PPI) que ofrece una excelente capacidad de corte, disipación del calor y durabilidad prolongada.
- **Sistema de Anclaje Seguro:** Velcro industrial de alta resistencia que asegura una fijación firme y evita el deslizamiento durante el uso, incluso a altas velocidades.
- **Corte Superior:** Elimina imperfecciones de la pintura con rapidez y eficacia.
- **Reducción de Calor:** La estructura de celda abierta minimiza la acumulación de calor, protegiendo las superficies sensibles.
- **Control Preciso:** Facilita el pulido en áreas de difícil acceso y contornos
- **Durabilidad Extendida:** Fabricado con materiales resistentes al desgaste para un uso prolongado y ciclos de lavado repetidos.
- **Resultados Profesionales:** Proporciona un acabado de alta calidad con un mínimo de holgramas.
- Espuma europea de alta densidad

Referencia	Color	Medidas
133-0012-UN	AZUL	130 mm

PAD AMARILLO DE ESPUMA DE CORTE MEDIO



La nueva almohadilla de corte Contour-Edge de corte medio ofrece un rendimiento excepcional, una gestión óptima del calor, contorneado y versatilidad.

Su diseño patentado optimiza la maniobrabilidad en contornos y bordes. Diseñado para profesionales del detallado y técnicos de pintura, este pad ofrece un corte excepcional, control superior y máxima seguridad en todo tipo de superficies automotrices

Características principales:

- Borde de contorno protector
- Espuma de poliéster reticulada, celda abierta 85 PPI
- Espuma europea de alta densidad.
- Resistencia al desgaste y al desgarro.
- Excelente corte medio y adecuada gestión del calor.
- Fácil de limpiar.

Referencia	Color	Medidas
133-0014-UN	AMARILLO	130 mm

PAD BLANCO DE ESPUMA SUAVE DE ACABADO

La nueva almohadilla de corte Contour-Edge suave de acabado final ofrece un rendimiento excepcional, una gestión óptima del calor, contorneado y versatilidad.

Su diseño patentado optimiza la maniobrabilidad en contornos y bordes. Diseñado para profesionales del detallado y técnicos de pintura, este pad ofrece un corte excepcional, control superior y máxima seguridad en todo tipo de superficies automotrices

Características principales:

- Borde de contorno protector
- Espuma de celda abierta de poliéster reticulado de 95 PPI
- Espuma europea de alta densidad.
- Resistencia al desgaste y al desgarro.
- Excelente acabado para un brillo excepcional sin remolinos.
- Gestión adecuada del calor
- Fácil de limpiar.

Referencia	Color	Medidas
133-0016-UN	BLANCO	130 mm



PAD DE CORTE "PREMIUM" FLEXIBLE FABRICADO EN LANA Y ESPUMA



Este pad de corte y acabado único e innovador está fabricado con fibras en tejido de punto y espuma para obtener corte y acabado excelentes.

La combinación de lana y espuma es un proceso patentado mediante el cual partículas microscópicas de espuma de polietileno encapsulan la base de la almohadilla de lana para un óptimo desempeño mejorando la amortiguación y firmeza.

Nuestro diseño "Flex Knitting Pad" permite ser usado en todas las máquinas:

- Roto-Orbitales
- Rotación Forzada
- Rotativas.

Características.

- Poder de corte rápido.
- Compatible con todo tipo de pintura.
- Produce un brillo profundo y perfecto.
- Fácil de limpiar.
- Pad de un solo paso

Referencia	Color	Medidas
134-0013-UN	AZUL	130 mm
134-0010-UN	AZUL	150 mm

PAD "EXTREME" 100 % LANA NATURAL

El Pad Extreme de una sola cara es compatible con todo tipo de pintura. Posee una formulación y diseño único para restaurar, nivelar y proporcionar excelente brillo en todas las pinturas monocapas y bicapas.

Excelente para utilizarlo tanto en el sector del automóvil como el náutico.

Características.

- Lana trenzada de 4 hilos.
- La lana blanca 100% natural ofrece: Ultra corte, rapidez en la eliminación de rayas, mejor nivelación de pintura y súper productividad.
- Lana 100% natural Azul ofrece: Ultra Brillo, máximo DOI (Distinción de Imagen), mínimo desprendimiento y contaminación.
- Fácil de limpiar.
- Alto rendimiento y durabilidad.
- Buena flexibilidad
- Máximo 2800 rpm
- El pad extreme puede ser lavado con agua



Referencia	Color	Medidas
133-0010-UN	AZUL/BLANCO	150 mm
134-0008-UN	AZUL/BLANCO	190 mm

Disco descontaminante



Práctica esponja descontaminante en forma de hexágono para eliminar manualmente contaminaciones en superficies pintadas y cristales. Ideal para utilizarlo antes del proceso de pulido.

Ref.: CR90004

Guante descontaminante



Guante descontaminante adaptable perfectamente a la mano que incorpora la base polimérica por un lado y microfibra por otro para eliminar manualmente contaminaciones en superficies pintadas y cristales. El guante se ajusta a la muñeca gracias a su goma interior. Ideal para utilizarlo antes del proceso de pulido.

Ref.: CR90003

Disco descontaminante



Este disco, gracias al polímero que posee, permite descontaminar las zonas de la carrocería, sea en la pintura como cristales donde haya una pulverización difícil de eliminar.

Gracias al Disco descontaminante podrá rápida y eficazmente eliminar todo tipo de restos incrustados.

Incorpora un sistema de velcro, y es fácil de usar manualmente.

Es un producto excelente para aplicar al previo pulido y abrillantado de piezas reduciéndolos tiempos de trabajo.

Ref.: CR74005 - 150 mm

Arcilla descontaminante

Ideal para la preparación al pulido de las superficies pintadas. Gracias a la arcilla se evita el empleo de pastas abrasivas particularmente agresivas, acelerando el proceso y manteniendo el espesor de las pinturas, todo ciclo de pulido resultará simplificado y mejorado.

El empleo de la arcilla es extremadamente simple, por lo que tanto puede ser utilizada también por operarios poco expertos, sin el riesgo de causar daños a la superficie pintada del automóvil.

Ref.: CR25002 - Arcilla azul



Aplicador de tratamientos cerámicos



Ref.:133-0021-UN

Este material de altísima calidad cuenta con una capa hidrofóbica entre la microfibra exterior y la capa interior de la manopla, que evita que el producto traspase la otra cara. Se aplica más producto a la superficie. Diseño bicolor de doble cara para controlar el uso de cada cara.

Apto para todo tipo de recubrimientos cerámicos y de grafeno, ceras, selladores y cualquier otro recubrimiento y acabado de pintura.

Características principales:

Capa hidrofóbica

Doble cara

Tamaño: 12,7 x 10,1 cm

Mezcla 70/30 poliéster-poliamida, 270 g/m .

Bayeta de microfibra profesional

Bayeta de microfibra de 40 x 40 cm.
Gran poder de limpieza, antirayaduras y
resistente a productos químicos.
Doble cara con pelo corto / largo, 380 gr.



Ref.: CR34002

Bayeta diamantada para cristales



Ref.: CR90005

Bayeta diamantada especialmente diseñada para
la limpieza de cristales.
Medidas: 40x40 cm

Bayeta de microfibra profesional "Extra Suave"

Bayeta de microfibra "extra suave" de 40 x60 cm de pelo largo de 600 gramos con gran poder de absorción para obtener resultados espectaculares.

Ref.:CR90006



Bayeta de microfibra "extra grande"



Ref.CR90007

Bayeta de microfibra extra grande para trabajos en superficies amplias.
Medidas: 100x60 cm

Aquadry 1000

BAYETA DE SECADO PROFESIONAL

- Gran poder de absorción respecto a otras bayetas gracias a su estructura piramidal.
- Acabado brillante y sin huellas para la mayoría de superficies lisas.

Ref.: CR74001





LIONS WAY



DRY WASH 500ML

Limpia en seco, abrillantay protege tu vehículo sin necesidad de agua. Su fórmula con cera de carnauba proporciona un brillo duradero y una capa protectora. Fácil aplicación: pulveriza, frota y disfruta de un acabado profesional. ¡Bayeta microfibra incluida!

Ref.: CR140002



ALL IN ONE 500 ml

El limpiador multiusos definitivo para tu vehículo. Elimina suciedad en plásticos, tapicería y cuero, además de descontaminar el exterior. Fácil de usar, rápido y efectivo, dejando un acabado impecable y fresco en cada aplicación

Ref.: CR140006



ALL IN BLACK 150ML

Devuelve el color y brillo original aplásticos y gomas, tanto en interior como exterior. Su fórmula avanzada restaura, protege y previene el envejecimiento. Fácil aplicación, acabado mate duradero y sin residuos grasos. Ideal también para neumáticos ¡Recupera el aspecto nuevo de tu coche!

Ref.: CR140009



CLEAN MOSQUITOS 500 ml

Elimina rápidamente restos de insectos y suciedad en carrocería y parabrisas. Su fórmula avanzada no daña la pintura, garantizando una limpieza segura y eficaz para mantener tu vehículo impecable y con visibilidad óptima.

Ref.: CR140003



LIONS WAY



NEUTRAL ODORS 500ML

Elimina olores y gérmenes de tu vehículo, proporcionando un ambiente fresco, higiénico y duradero. Ideal para mantener tu coche siempre limpio. Ref.: CR140007



AIR FRESH BULGARI 150ML

Perfuma y neutraliza olores en coche, hogar y oficina. Aroma duradero, sofisticado y fresco. Elimina malos olores, aportando una experiencia olfativa única.

Ref.: CR140011



ESPONJA ESPECIAL MOSQUITOS

Diseño de doble cara, elimina eficazmente insectos y suciedad incrustada en vehículos sin dañar superficies. Ideal para coches, motos y furgonetas. Ref.: CR140013



AIR FRESH DI GIORGIO 150ML

Perfuma y neutraliza olores en coche, hogar y oficina. Aroma duradero, sofisticado y fresco. Elimina malos olores, aportando una experiencia olfativa única. Ref.: CR140012



JUEGO DE CEPILLOS DETALLADO SUAVES 3UND

Ideal para limpiar superficies delicadas sin dañarlas. Perfectos para interiores y exteriores, eliminan polvo y suciedad en zonas difíciles con precisión. Ref.: CR140014

WETORSEAL

Gama completa de
adhesivos de lunas,
activadores e
imprimaciones



WETORSEAL 180

WetorSeal 180 es un adhesivo de poliuretano de curado rápido, monocomponente, flexible y de altas prestaciones para el acristalamiento directo de parabrisas. Está específicamente diseñado para garantizar un tiempo de liberación del vehículo rápido y seguro, correspondiente a 2 horas en vehículos equipados con airbags.

Características:

- Poliuretano de un componente.
- Adecuado para aplicaciones en frío.
- Excelente consistencia y agarre del vidrio – no escurre.
- Corta ruptura de hilo.
- Adecuado para usarse en parabrisas con antena integrada.
- Libre de solventes, inodoro.
- Curado rápido.
- Alta viscosidad, alta resistencia inicial.
- Alto Módulo: mantiene la rigidez torsional y aumenta el confort del vehículo.
- Drive Away Time: 2 horas (entre las temperaturas de -5°C hasta +40°C).
- Para vehículos equipados con airbags conductor y pasajero.

WetorSeal 180 cumple con el Federal Motor Vehicle Safety Standard 212 y con todos los requerimientos de durabilidad a largo plazo según los estándares de laboratorio.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01001	Negro	310 ml	12

WETORSEAL HIGH TACK

WetorSeal High Tack es un adhesivo de poliuretano monocomponente, de curado rápido, flexible y de alto rendimiento para la unión de acristalamientos directos de vidrio de vehículos. Está diseñado específicamente para proporcionar un tiempo de conducción rápido y seguro en vehículos equipados con airbags.

Características:

- Comportamiento sin hundimiento, alta viscosidad.
- Muy buena tixotropía.
- Poliuretano monocomponente.
- Corta ruptura de hilo.
- Aplicación y curado rápido.
- Apto para aplicación en frío.
- Buena estabilidad / trabajabilidad.
- Alto módulo.
- No conductivo; resistividad de bajo volumen; adecuado para su uso con antenas integrales.
- Evita la corrosión por contacto en vehículos con carrocería de aluminio.
- Drive Away Time: 1 hora (entre las temperaturas de -5°C hasta +40°C).
- Para vehículos equipados con airbags conductor y pasajero.

WetorSeal High Tack cumple con el Federal Motor Vehicle Safety Standard 212 y con todos los requerimientos de durabilidad a largo plazo según los estándares de laboratorio.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL53004	Negro	600 ml	20

WETORSEAL 7016

Limiador y agente promotor de adherencia para cristal.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01008	Transparente	30 ml	25
PL01009	Transparente	1 L	12



WETORSEAL 7000

Activador transparente promotor de adherencia directo para el cristal.
Potente activador para el perfecto pegado del adhesivo sin necesidad de aplicar imprimación de color negro.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01016	Transparente	250 ml	12
PL53007	Transparente	1 L	12

WETORSEAL 5070

Imprimación negra cristal/chapa con protección UV.
Adherencia perfecta en la mayoría de sustratos: chapa, cristal, aluminio, fibra, galvanizado, policarbonato (excepto PU, RIM).

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01013	Negro	30 ml	25
PL01050	Negro	250 ml	24



Bastoncillos



130 mm de longitud (100 u/bolsa).

Ref.: APL-100B

Kit de abrasivos para la descontaminación del vidrio

Antes de activar e imprimir la serigrafía del cristal, es aconsejable matizar la zona de aplicación con esta hoja abrasiva para eliminar residuos de contaminación que puedan provocar una mala adherencia del adhesivo.

- 10 uds/bolsa

Ref.: HC104001





Kit completo pegado de lunas WETORSEAL 180

"SECADO RÁPIDO"

- 1 cartucho 310 ml.
- 1 bote limpiador activador 30 ml.
- 1 bote imprimación cristal/chapa 30 ml.
- 1 toallita seca.
- 1 bastoncillo.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01019	Negro	310 ml	12



Kit aligerado pegado de lunas WETORSEAL 180

"SECADO RÁPIDO"

- 1 cartucho 310 ml.
- 1 bote activador/imprimación 10 ml chapa/cristal con bastoncillo incorporado.
- 1 toallita húmeda.
- 1 toallita seca.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01020	Negro	310 ml	12



Kit profesional pegado de lunas WETORSEAL 180

"SECADO RÁPIDO"

- 1 cartucho 310 ml.
- 1 bote imprimación directa 30 ml "1 solo paso"
- 1 toallita seca.
- 1 toallita húmeda.
- 1 bastoncillo.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01052	Negro	310 ml	12



**Líderes mundiales en el
desarrollo y fabricación
de herramientas para la
cristalería del automóvil**





"La velocidad, fuerza y facilidad de uso del Raptor™ es increíble, incluso en el frío extremo."
"No dudaría en decirle a alguien que usara el Raptor™. Es muy pequeño y se pega a todo el tipo de superficies, incluso vidrios húmedos, con tratamiento antihielo o con película."

— Mitch Becker, ABRA Auto Body & Glass

NOVEDAD EXCLUSIVA: VENTOSA DE VACÍO CONSTANTE

El equipo más versátil del mercado
Posibilidad de utilizar los dos tipos de cable de corte
(acero y fibra)

El Raptor™ es potente, pequeño, ligero y fácil de maniobrar en todo tipo de cristales para automóviles.

- Tecnología AirForce™
- Diseño compacto
- Fijación sin bombeo
- Batería de larga duración
- Carga rápida
- Adherencia en cristales con fisuras



El Raptor™ es un sistema innovador para que un solo operario pueda cortar el adhesivo que une el cristal a la carrocería con un mínimo esfuerzo y evitando cualquier posible daño a la pintura y los guarnecidos interiores.

Debido a que cada vez más los fabricantes de vehículos modernos reducen la franquicia entre el vidrio y la carrocería, puede provocar que el método tradicional de corte con cable cause serios daños a la pintura, con este sistema se podrá evitar cualquier posible daño.

Equalizer® Raptor™ Deluxe Kit

El Raptor™ es un dispositivo de corte con cable para la extracción automática de vidrio de automóviles. Gracias a las nuevas ventosas de vacío constante AIRFORCE™, se crea una adherencia constante al vidrio proporcionando una colocación rápida del equipo y asegurando que el Raptor™ permanezca en su lugar y resista al deslizamiento.

El kit incluye:

Herramienta Raptor™ con clavija de 1/2", Empuñadora de la pistola Centerstart™, Mini anclaje, Dispensador de alambre Venom™, Rollo de alambre Squire2™ con 50 m, Rollo de cable reutilizable RipCord™ HD con 30 m, Alicate de corte de alambre, Protector superior transparente, Protector inferior transparente, Gafas de protección, Rollo de cinta de moldeo, Maletín de nylon con espuma.

Ref: F22KIT



Solo herramienta

Ref.: F22



BISON

SISTEMA INDIVIDUAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE PARABRISAS



El nuevo Bison de WRD Glass Tools es la solución ideal para retirar de forma rápida y sin daños todos los cristales pegados de vehículos.

Esta herramienta robusta con ventosa curva de 210 mm ha sido especialmente diseñada para cortar los cordones de adhesivo más anchos de camiones y autobuses y todo tipo de vehículos y se puede utilizar tanto de forma mecánica como manual.

La herramienta se puede utilizar de forma manual con la manivela suministrada y de forma mecánica con un taladro inalámbrico. Para cortar el cordón de adhesivo se utiliza el hilo de corte de amarillo Wetor, especialmente desarrollado y extremadamente resistente. Esto no solo protege la carrocería y las piezas adicionales, sino que también permite un trabajo muy rápido.

Ref.: WRBIS-300K

Cable de corte de sección cuadrada

Capacidad de corte superior al alambre tradicional o trenzado.


Gracias a sus ángulos agudos, realiza mejor el corte cuando está en tensión.

Diseñado para cortar rápidamente.


- Fabricado en acero inoxidable.
- Alta resistencia a la tracción.



Ref.: SSW508
22 metros



Ref.: SWL165
50 metros



Cable de corte trenzado


Cable de corte muy estable y flexible.

Gracias a su acción de sierra, está indicado para pegados extrafuertes.


- Acero inoxidable.
- 3 alambres trenzados.



Ref.: TW72
22 metros



Ref.: TWF164
50 metros



Cable de fibra de "Alta Resistencia"



Ref.: HC03013

Nuestro nuevo cable de fibra proporciona una alta resistencia en el proceso de corte del poliuretano.

Gracias a sus características, permite no ocasionar ningún daño en el interior del habitáculo y el cable se puede aprovechar varias veces.

- **Longitud :** 100 m
- **Diámetro :** 1,05 mm
- **Fuerza :** 225 daN.

Cable de corte cuadrado "reforzado"



Cable cuadrado extrareforzado diseñado para todo tipo adhesivos de automóviles, vehículos industriales y autocares.

Este cable tiene una fuerza de corte superior a otros cables convencionales.

Resistencia de tracción: 95 Kg (931 N)
Longitud: 44 m

Ref.:
XKD-44

Cable de corte cuadrado "reforzado"



Nuevo cable de corte cuadrado de 0,6 mm y 50 m de longitud.

Mayor fuerza de tracción y resistencia.

Diseñado para cortar el adhesivo más duro así como los clips de plástico que pueda encontrar.

Ref.: STL166



Cordón reutilizable. Es una alternativa más segura al alambre en la sustitución de lunas ajustadas al marco, o si el alambre puede causar daño al vehículo.

- Reutilizable.
- No se retrae, gira o enrosca.
- Alta resistencia a la tracción.
- 30 m de longitud.

Ref.: RC100

Juego de tirador de cable



Ref.: LWH200

Enhebrador mini para cables en forma de T



Ref.: WS782

Herramientas de corte con cable



Enhebrador para pasar cable interior / exterior en forma de T

Ref.: JN1130



Enhebrador para cable reforzado

Con mango ergonómico para obtener un mejor agarre y control. Dispone también del agujero adicional para introducir el cable.

Ref.: FG1129



Enhebrador mini para cables en forma de T



Guía para el cable de corte desde el interior

Ref.: DGE100

Ref.: WS782



Para proteger tablier y guarnecidos.

Ref.: CU1077



Para proteger tablier y guarnecidos.

Medidas: 60 x 30 cm

Ref.: DBP-6030



Nuevo sistema motorizado para la instalación de lunas Un solo operario para automóviles, SUV y furgonetas

Características:

- Fabricado en aluminio.
- Ligero y muy profesional (36 Kg).
- Mando a distancia con 2 velocidades (sin cables).
- Brazo ajustable para la preparación del cristal.
- Deslizamiento de izquierda a derecha.
- Batería recargable.
- Instalación rápida.

Ref.: HC13002



Compacto y ligero



Rotatorio 360°



Vehículos y furgonetas



Techos panorámicos

Ventajas:

- Gracias a sus características, el operario no tendrá que cargar con el peso del cristal, por lo que se evitará la tensión y dureza en el funcionamiento.
- L'ULTRA-POSE Evolution permite extraer y colocar cristales, techos panorámicos y lunetas traseras con un solo operario, gracias al brazo telescopico y caballete giratorio 360° que incorpora el sistema.

COPilot

WRD PRO6

Sistema de instalación individual de parabrisas

El sistema de instalación de la serie WRDGlass Tools PRO6 permite una instalación sencilla de los parabrisas por una sola persona. El ingenioso sistema es adecuado para los parabrisas de automóviles y furgonetas y permite instalar los parabrisas en casi cualquier modelo de vehículo. Esto también incluye los parabrisas muy curvados o aquellos cubiertos por partes de la carrocería.


El sistema es excepcionalmente compacto con 4 ventosas de vacío y tres accesorios del sistema. Esto la convierte en la solución móvil perfecta para la instalación por una sola persona, tanto como servicio móvil como en el taller.

El kit contiene:

- 4 ventosas con bomba de vacío WPRO6-B.
- 1 brazo extendido WPRO6-EA.
- 1 kit de doble gancho WPRO6-DH.
- 1 bolsa de herramientas WPRO6-TT.
- 1 manual de instrucciones.



Ref.: WPRO6-INS4





ZIPKNIFE



Características:

- Fabricado en metal, resiste las condiciones más extremas.
- Diseñado para ser fuerte y duradero.
- Mecanismo único de encaje de la cuchilla.
- Mango ergonómico y resistente con recubrimiento de goma.

Equalizer® ZipKnife™ Tirador De Corte En Frío

ZipKnife™ es un producto con un diseño único, que permite controlar la cuchilla de una manera confortable mientras proporciona la libertad para presionar en ambas direcciones de corte. Otra característica única es la posibilidad de, en medio de la operación de corte, separar el mango de la cuchilla y cambiar la dirección de corte sin tener que reposicionar la cuchilla y sin que el operario tenga que moverse de su sitio. La posibilidad de presionar con ambas manos reduce el esfuerzo y el tiempo necesario para completar el corte. Por el hecho de tener un control total, el operario puede retirar el parabrisas o cualquier cristal sin colocar cualquier tipo de cinta de protección, reduciendo el tiempo y el número de herramientas necesarias para completar el trabajo.

Ref.: ZK35



Tirador de corte en frío

Con cambio rápido de cuchilla y regulable en altura.

Ref.: BNQ271

Cuchillas "Z"



Cuchilla de corte de 19 mm
(paquete de 5 uds).

Ref.: Z1

Cuchilla de corte de 25 mm
(paquete de 5 uds).

Ref.: Z2

Cuchilla de corte de 38 mm
(paquete de 5 uds).

Ref.: Z3



Cuchillas "Z" by Equalizer

Estas cuchillas innovadoras se mantienen flexibles y afiladas un mayor tiempo respecto a la mayoría de cuchillas de corte en frío del mercado. El ángulo de corte se diferencia del resto de cuchillas ya que ésta crea una menor resistencia cuando se está tirando para cortar el poliuretano. El resultado es una cuchilla resistente a la rotura y que mantiene una buena hoja de corte.



UltraWiz® Hoja Serrada

El diseño cónico de la cuchilla, junto con las estrías, crea una cuchilla muy delgada con mucha menos resistencia al corte.

Ref.:

6992M: 25 mm

6994M: 38 mm

Equalizer® 360°

Equalizer® 360 es la herramienta más versátil jamás fabricada por Equalizer. La cabeza giratoria se puede bloquear en 8 posiciones diferentes para que pueda entrar en lugares difíciles. Tiene un motor de 2½ caballos de fuerza que impulsa la cuchilla a 3.000 revoluciones por minuto. Un interruptor rotatorio le permite una potencia de corte precisa sin variar hacia arriba y hacia abajo. No importa lo grueso que sea el poliuretano, nunca tendrá que preocuparse por atascarse en esta herramienta.

Ideal para vehículos industriales y autobuses. Trabajar siempre con la cuchilla en diagonal y lubricado con agua.

Especificaciones Técnicas:

Fuente de Alimentación: 220V

Potencia de Salida: 1.560

Amperios: 13

Peso: 4,5 Kg

Revoluciones Por Minuto: 3.000

El kit contiene:

1 Cuchilla BFE1400

1 Afilador de cuchillas SFE329

1 Botella para Agua

1 Par de gafas de seguridad

1 DVD de Instrucción

1 Estuche

Ref: SR1418360



Funda Express™ Equalizer®

La funda Express® permite que las herramientas de Equalizer® usen una cuchilla flexible y al mismo tiempo le da mas soporte.

Ref: ES1406

Cuchillas Express™

Las cuchillas Express™ están diseñadas para trabajar siempre con agua. Se utilizan para los equipos 360° y Ambush.

Ref:

BFE1401: 3,8 x 25 cm.

LBE1403: 3,8 x 30 cm.

BFE1400: 7,6 x 25 cm.

LBE1402: 7,6 x 30 cm.

RLE1404: 7,6 x 35 cm.

Herramientas de corte a batería



Equalizer® Ambush™

La herramienta Ambush™ está diseñada para cortar a través del adhesivo más duro. Con un motor resistente de 20 voltios, proporciona el poder para quitar rápidamente el cristal más difícil con la comodidad de la batería. Tiene una goma sobre moldeada con agarre cómodo y una abrazadera de la lámina de liberación rápida.

Ref.: ATV2012



Cargador de Batería 20V

Carga nuestra batería DCB205 de 20V en una hora. 220V AC.

Ref.: DCB115

Especificaciones Técnicas:

Fuente de Alimentación: Batería 20V

Peso: 2,7 Kg con batería

Revoluciones Por Minuto: 2.800

El kit contiene:

1 Cuchilla BFE1400

1 Par de Gafas de Seguridad

1 DVD de Instrucción

1 Estuche

**Sistema de corte
desde el interior
del vehículo**



Batería de 20V

Una batería Li-Ion de alta capacidad de 5.0 Ah para el ATV2012.

Ref.: DCB205

Equalizer® Falcon™



Máquina neumática de corte de poliuretano by Equalizer.

- Frecuencia de corte de 20.000 vibraciones por minuto.
- Incorpora un interruptor de seguridad.
- Es una de las máquinas más silenciosas del mercado gracias a su silenciador de escape.

Ref.: ESM519



Cuchillas oscilantes Talon™ Equalizer®

Cuchillas de alta calidad fabricadas con acero inoxidable flexible, que flexionan antes de quebrar.

Esto funciona como un aviso: si la presión durante el uso es demasiada la cuchilla empezará a flexionarse. Todas las láminas son planas en un lado para que corten el adhesivo justo al vidrio, en la zona de menos resistencia. Las cuchillas se pueden utilizar en la mayoría de herramientas oscilatorias del mercado.



Cuchilla raspadora 13 mm.

Ref.: 51850



Cuchilla de corte escalonada 55 mm.

Ref.: 51851



Cuchilla de corte recta 29 mm.

Ref.: 51852



Cuchilla de corte escalonada curva 55 mm.

Ref.: 51853



Cuchilla de corte escalonada recta 90 mm.

Ref.: 51854



Cuchilla en gancho 20 mm.

Ref.: 51855



Cuchilla en gancho 36 mm.

Ref.: 51857



Cuchilla en gancho 63 mm.

Ref.: 51858



Cuchilla en gancho 90 mm.

Ref.: 51859



Cuchillas FEIN desplazada curvada 45 mm (2 uds)

Ref.: FB-072



Cuchillas FEIN larga, desplazada

Dentada, 85 mm (2 uds)

Ref.: FB-081

Con corte liso, 85 mm (2 uds)

Ref.: FB-216

Cuchillas FEIN en forma de gancho



24 mm (2 uds)

Ref.: FB-076



36 mm (2 uds)

Ref.: FB-079



60 mm (2 uds)

Ref.: FB-101



60 mm (2 uds)

Ref.: FB-107



Cuchillas FEIN en forma de gancho

40 mm (2 uds)

Ref.: FB-110



Cuchillas FEIN corta, desplazada

55 mm (2 uds)

Ref.: FB-123



Cuchillas FEIN recta

74 mm (2 uds)

Ref.: FB-176

Cuchillas FEIN en forma de L



19 mm (2 uds)

Ref.: FB-208



25,4 mm (2 uds)

Ref.: FB-207



38 mm (2 uds)

Ref.: FB-209



Cuchillas FEIN extralarga, desplazada

110 mm (2 uds)

Ref.: FB-194



Cuchillas FEIN en forma de U

38 mm (2 uds)

Ref.: FB-217



Cuchillas FEIN rascado poliuretano

12 y 25 mm (2 uds)

Ref.: FBS-129

Discos de sierra FEIN



Ø 63 mm (2 uds)

Ref.: FSB-102



Ø 80 mm (2 uds)

Ref.: FSB-103



Formón rascar poliuretano

Con cuchilla corta y flexible.

Ref.: SC300



Formón rascar poliuretano

Con una versión más corta.

Ref.: PM0299

Cuchillas flexibles para rascar poliuretano



13 mm (paquete 10 uds)

Ref.: ST456

16 mm (paquete 10 uds)

Ref.: NT467

19 mm (paquete 10 uds)

Ref.: MZT468

Rascadores anti rayaduras



Ref.: WK6 SET

Rascadores de poliuretano especialmente diseñados para evitar rayaduras, sus cuchillas afiladas en el exterior de la curva evitan daños en la pintura del vehículo para retirar el exceso de poliuretano después de sustituir el parabrisas.

Cuchillas de recambio:

WK6S : Cuchilla 13 mm

WK6M : Cuchilla 19 mm

WK6L : Cuchilla 25 mm

Mango con cuchilla anti rayaduras



Para eliminar adhesivos.

Ref.: SC170



Rascadores de adhesivos

Con cuchilla anti-rayaduras (bolsa 6 uds)

Ref.: MS496



Cuchillas para eliminar adhesivos anti rayaduras

Paquete 100 uds

Ref.: RB497

Espada de corte telescópica

Esta cuchilla ajusta telescopicamente su longitud desde 450 mm hasta 600 mm. Es una herramienta muy cómoda y versátil. Cuenta con un área de almacenamiento de cuchillas debajo del soporte de cuchillas.

Incluye 1 hoja de corte.

Ref.: ALK230



Espada especial para corte interior



Ref.:
QS315 - Longitud 460 mm
QS359 - Longitud 610 mm

Cuchillas de corte trapezoidal



Paquete 100 uds

Ref.: UKB498



Extralarga (paquete 10 uds)

Ref.: ULB582



**Cutter profesional
original OLFA**

Ref.: L-1



**Cutter extralargo
original OLFA**

Ref.: XL-2



**Cutter pequeño
original Olfa Silver**

Ref.: SVR-2

Cuchillas de cutter original OLFA



Ref.:

LB-10 - Estuche 10 uds
LB-50 - Estuche 50 uds



**Cuchillas originales
OLFA Stainless**

Especial lámina solar

Ref.:

AB-10S - Estuche 10 uds
AB-50S - Estuche 50 uds

Extractores y útiles de montaje



Útil para descalzar perfiles de goma de parabrisas no pegados.

Solución práctica para extraer el parabrisas no pegado sin tener que empujar con los pies como método tradicional.

Coloque el Footloose™ en el marco del vehículo desde el interior y empuje suavemente hacia fuera para liberar el perfil de goma.

Ref.: BDA-251

Extractor universal para limpiaparabrisas EQUALIZER®

El Extractor Universal para Limpiaparabrisas de Equalizer® tiene dos juegos de brazos intercambiables y están hechos de acero templado.

Ref.: WFA450



Extractores de limpiaparabrisas



Universal


Ref.: ZAW-090

Reforzado

Se puede utilizar en la mayoría de vehículos.

Especialmente recomendado para BMW E34 (5) y E32 (7) series, que tienen limpiaparabrisas con inclinación ajustable.

Ref.: DWR-120





Sacagrapas universal

Ref.: DUR748



Sacagrapas pequeño

Ref.: TPE657



Sacagrapas con muelle

Para evitar rayaduras.

Ref.: CZ444



Sacagrapas para c-clips

Ref.: CE-749

Mete junquillos



Con 6 piezas.

Ref.: PA1348



Universal.

Ref.: LS758

Ganchos en punta de bola



Corto.

Ref.: MR1293



Largo.

Ref.: RS1389



Gancho para meter junquillos de goma

Ref.: RT753

Eliminador extra largo

De cristales rotos en las gomas.

Ref.: GCC506



Gancho largo curvado Equalizer® especial

Ref.: AHL818



Cuerda con mango

Para la colocación de perfiles de goma.

Ref.: RT752

Bastoncillos



130 mm de longitud (100 uds/bolsa).

Ref.: APL-100B

Kit de abrasivos para la descontaminación del vidrio



Antes de activar e imprimir la serigrafía del cristal, es aconsejable matizar la zona de aplicación con esta hoja abrasiva para eliminar residuos de contaminación que puedan provocar una mala adherencia del adhesivo.

- 10 uds/bolsa

Ref.: HC104001

Mango de plástico



Para utilizar la espátula de montaje MS180.

Ref.: ISH691

Espátula de plástico



Para multitud de aplicaciones con puntas curvadas.

Ref.: IS742

Caballete reforzado para parabrisas

Forrado con espuma de 2,5 cm y diseñado para una gran durabilidad.

La espuma de media densidad se adapta al vidrio para que no se mueva.

Se puede ajustar fácilmente la altura del caballete de 76 cm hasta 100 cm.

Capacidad de carga: 100 Kg
Ancho: 71 cm

Ref.: HWS-760



Separadores de Cristales

Estos prácticos separadores de cristales le permitirán mantener la luna asegurada en los desplazamientos con su vehículo.

Incorporan un recubrimiento de goma reforzada y a diferencia de otros productos son regulables en altura.



Separador 5 cristales

Ref.: NSE825



Separador 9 cristales

Ref.: NSE826

Ventosa Doble 150 mm Ø



- Más fácil y segura de montar que el resto de ventosas del mercado, con tecnología de palanca con abrazadera. La forma de la goma de la ventosa permite que se adhiera a cualquier superficie realizando una ligera presión sobre el cristal incluso antes de bajar la palanca.

- La capacidad de carga es de 60 Kg (juego de 2 ventosas).

Ref.: SSC209



Ventosa de vacío de alta resistencia ligeramente curvada

De 230 mm y 120 Kg de carga. Presentada en práctico maletín reforzado.

Ref.: SHP-230-1



Ventosa de vacío de alta resistencia curvada

De 200 mm y 80 Kg de carga. Presentada en práctico maletín reforzado.

Ref.: SHP-200

Ventosa de asentamiento de moldura

Diseñado para sostener emblemas o molduras en su lugar mientras que el adhesivo cura. Se monta con una ventosa y presenta una ajustable palomilla para controlar la cantidad de presión aplicada. Hecho de plástico de alto impacto.

Ref.: FIX-080





POWERED BY
AIRFORCE



Equalizer® JetPacks™ Deluxe Kit

Las ventosas JetPacks™ de Equalizer® fueron diseñadas desde el principio para eliminar la necesidad de bombeo manual. Encienda los JetPacks™, colóquelos en el cristal y deje que hagan el vacío. Si la ventosa pierde vacío, la tecnología de vacío AIRFORCE™ se encarga y mantiene esa succión crucial hasta que la ventosa tenga el vacío máximo de nuevo. JetPacks™ de Equalizer® tienen ventosas de 180 mm de diámetro con una carga de trabajo segura de 45 Kg. JetPacks™ se cargarán completamente en aproximadamente dos horas y viene con un cargador de 220 voltios.

Ref.: JP140



JetPack™ Individual


Ref.: JP135

Herramienta Todo en Uno para espejos retrovisores

Nuestra herramienta de espejo retrovisor todo en uno de bolsillo tiene 6 dispositivos que funcionan en una amplia gama de vehículos nacionales e internacionales. El MT228 cuenta con los controladores #2 Phillips, T15 y T20, así como dispositivos de gancho y selección que son perfectos para aflojar, curvar, alinear y soltar pestanas y broches de presión.

Además, la herramienta de espejo todo en uno incluye un dispositivo de retención de espejo para quitar espejos de retrovisor en vehículos Ford construidos después de 2004. Simplemente colocando el dispositivo de espejo de retención de resorte contra el vidrio en la base del espejo y tocando la herramienta con un mazo de goma se puede extraer el resorte de pestillo y deslizar sin esfuerzo el espejo de la placa metálica.

Ref.: MT228



Adhesivo bicomponente KlingOn™



Para espejo retrovisor (15 ml - 150 aplicaciones).

Aplicar el activador en ambos lados y el adhesivo sólo en el metal.

- Secado en 30 segundos.
- Tiempo de colocación del retrovisor: 15 minutos.

Ref.: KMK630



Para espejo retrovisor (un solo uso).

Aplicar el activador en ambos lados y el adhesivo sólo en el metal.

- Secado en 30 segundos.
- Tiempo de colocación del retrovisor: 15 minutos.

Ref.: KSS201



Aglutinadores para espejo retrovisor

Adecuado para vehículos Ford antiguos.

Bolsa 10 uds.

Ref.: DIX-400149/10

Film de polietileno adhesivo



Protección cristales rotos 91 cm x 30 m.
• Excelente visibilidad.
• Protección UV
• No pre-cortado

Ref.: HC93001

No deja
residuo de
adhesivo



Cinta adhesiva de sujeción sin residuo

Cinta diseñada para sujeción temporal de molduras y gomas de cristales en la posición correcta después del pegado. También actúa como elemento de seguridad del parabrisas.

- No deja residuos ni destruye la pintura.
- Perforado cada 15 cm.
- Largo: 33 m.
- Ancho: 38 mm.

Ref.: TPO-3833



Cinta de Butilo

De 3 mm de Ø.

Caja unitaria de 6 metros.

Esta cinta de butilo fina es excelente para multitud de aplicaciones en trabajos del taller.

Ref.: TB-3006





Guante especial de protección en nitrilo reforzado con polímero NITREX®



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

1. Polímero de NITREX® patentado

Mayor fuerza y resistencia al desgarro.

Los guantes **BLACK SPIDER** fueron creados en respuesta a las repetidas solicitudes de los clientes para unos guantes desechables suficientemente fuertes para soportar los trabajos más duros.

Se adaptan perfectamente y permite el tacto de herramientas y tornillos sin problemas de rotura.

Los guantes necesarios para las tareas más exigentes tienen que ser **BLACK SPIDER**.



2. Mayor protección

Grosor de 5.0 mil.
130 micras
Peso: 6 gr.

Automoción



3. Acabado "HQ"

Ofrece una excelente fricción, lo que permite un mejor control de las herramientas o las cosas que cogemos.

Industria



4. Doble capa de fuerza de fusión

Con nuestro proceso único de fusión fundimos otro polímero para facilitar el proceso de colocación y aumentar el confort.

5. Protección química


Supera 3 veces la resistencia química del látex y el vinilo.

Ref.:

BLM05004: Talla M

BLM05006: Talla L

BLM05008: Talla XL



Caja de 100 uds



Los guantes de nitrilo **BLACK SPIDER** cumplen con las exigencias establecidas en la directiva 89/686/EEC sobre guantes de protección contra riesgos químicos.

De acuerdo con el tipo CE y el número de informe de examen IN-02225-2012-0C-CE-E-5a emitido por el laboratorio de acuerdo con las normas aplicables: EN420/03 / EN374-1/03 / EN374-2/03 / EN374-3/03.



WETOR 140 - Gel 2K

GEL PARA SENSORES

Gel de silicona bicomponente para reutilizar sensores de lluvia.

Funciona en la mayoría de los sensores de lluvia y luz de tipo redondo y es fácil de manejar y aplicar. Altamente transparente, no emite gas durante el curado, no es tóxico, no se encoge y cura rápidamente.


Acabado original y listo para utilizar en 5 minutos.

Ref.: HC03002Q



Gel 2K vs. Otros

TIEMPO DE CURADO DEL GEL A DIFERENTES TEMPERATURAS



TEMPERATURA AMBIENTE

Para probar las condiciones más exigentes, el gel 2K se aplicó sólo después de haber alcanzado la temperatura ambiente. Es posible obtener tiempos de curado más rápidos, incluso en temperaturas bajo cero, manteniendo el gel a temperatura ambiente antes de aplicarlo.

Instrucciones de utilización del Gel 2K:

1. Asegúrese de que el sensor existente funciona correctamente antes de retirarlo.
2. Quite el sensor y la unidad de control.
3. Quite el gel seco o silicona y límpie el sensor con limpiacristales sin amoníaco, quitando todos los residuos de gel existentes.
4. Coloque el sensor sobre una superficie plana y nivelada.
5. Retire la tapa de la jeringa y encaje la boquilla mezcladora.
6. Inyecte la cantidad necesaria de gel en la superficie limpia del sensor (el gel debe llenar toda la superficie y estar ligeramente por encima de las paredes, asegurando así el contacto con el parabrisas).
7. Consulte el gráfico para la temperatura ambiente. Si lo desea, utilice una pistola o un horno de calefacción para acelerar el tiempo de curado.
8. Pruebe la operatividad del sensor.
9. El gel restante se puede utilizar para aplicaciones adicionales. Retire la boquilla mezcladora y vuelva a colocar la tapa de la jeringa (la punta mezcladora no se puede reutilizar). Guarde la jeringa en una bolsa seca a una temperatura ambiente de 15° C a 25° C. Validez: 36 meses a partir de la fecha de producción.

Spray activador 250 ml
para la aplicación
gelatinas sensor de
lluvia.

Ref.: KPA-250



Gel almohadilla para sensores



Ø 32 mm, para Seat, Skoda, VW.

1 unidad/blister.

Ref.: RSP709



Ø 31 mm, para Audi, BMW, Ford, Opel.

1 unidad/blister.

Ref.: RSP722



Ø 27 mm, para Audi, Ford, Seat, Toyota, Volvo.

1 unidad/blister.

Ref.: RSP705



Ø 27 mm, para Alfa, Citroën, Fiat, Mercedes Benz, Peugeot, Seat, Toyota, VW.

1 unidad/blister.

Ref.: RSP715



Ø 44 mm, para Ford, Mercedes, Benz, Nissan, Renault.

1 unidad/blister.

Ref.: RSP717



Ø 44 mm, 44 mm, para Ford, Mercedes, Benz, Nissan, Renault.

1 unidad/blister.

Ref.: RSP713



Ø 44 mm, para Actros, Scania, Irizar.

1 unidad/blister.

Ref.: RSP719




Ø 23,5 x 46 x 41 mm.

1 unidad/blister.

Ref.: RSP714

Pad adhesivo para sensores Cargo



Para Iveco, DAF, Renault.
Medidas: 51 x 41 x 2,0 mm.
1 unidad/blister.
Ref.: KPM-4151-1




Para Iveco, DAF, Volvo.
Medidas: 69 x 41 x 2,0 mm.
1 unidad/blister.
Ref.: KPM-4169-1



Para Scania.
Medidas: 100 x 50 x 1,6 mm.
1 unidad/blister.
Ref.: KPM-5010-1



Para MAN.
Medidas: 132 x 74 x 1,1 mm.
1 unidad/blister.
Ref.: KPM-74132-1




Para MB Actros 2300.
Medidas: 74 x 74 x 1,6 mm.
1 unidad/blister.
Ref.: KPM-7474-1



Para MB Actros 2300.
Medidas: 164 x 80 x 1,6 mm.
1 unidad/blister.
Ref.: KPM-80164-1

Perfiles universales



Rollo de 50 m.

Ref.: UP-100B



Rollo de 25 m.
Ancho: 16 mm.

Ref.: UP-105B



Rollo de 25 m.
Ancho: 19 mm.

Ref.: UP-107B



Para camión

Rollo de 20 m.
Ancho: 30 mm.

Ref.: UP-109B



Rollo de 15 m.

Ref.: UP-200



Para camión

Rollo de 30 m.
Ancho: 21 mm.

Ref.: UP-3731

Tabla de aplicaciones de las molduras universales

Año	Modelo	Frontal	Trasero	Año	Modelo	Frontal	Trasero	Año	Modelo	Frontal	Trasero	Año	Modelo	Frontal	Trasero
Fiat (continuación)															
90-94	33 (II)	105		98-	Sedici	105		99-	Premacy	100		89-	205	105	
85-93	75	105		01-	Stilo 3/5 trq.K	200		98-	RX7 Cp III	105		90-	206	100	
84-93	90	105		87-	Tipo/Tempra	105		96-	W203 L+K	107		96-	406 L+K	100	
84/95-00	145/146	100		87-	Tipo 3/Strg	105		94-	Vito Transporter	107		94-	806	100	
00-	147	105		94/95-	Ulysse/Scudo	100		96-	W170SLK Roadster	200					
92-97	155	105		98-	Focus	100	200	88-96	MB 100D	107		94-00	Laguna I L+K	107	
97-	156	100		99-	Gear	100		97-	Colt III CS0	105		01-	Laguna II L+K	107	
95-	GTV/Spider	105		99-	Mondöeo FLH,L,K	107		97-	Megane Scénic	105		97-	Safrane	105	
AUDI				92-	Sierra I	107		98-	Midium	107		98-	Landcruiser HDJ90	99-	Lexus RX 300
89-94	80 B3 Coupé	100		87-	Sierra II	107		99-	Medium	107		99-	Landcruiser HDJ100	99-	Lexus IS 200
91/94-97	100 C4/A6 L+K	100		86-	Transit II	107		99-	Eclipse Icp	105		99-	MR2 CP II	99-	MR2 Spyder
91/94-97	100 C4/A6 L	100		90-	Transit III	107		93-96	Galant L	105		99-	MR2 Spyder II	99-	MR2 Spyder II
96-	A3	100		97-00	Transit IV	107		97-	Galant EA0	105		01-	Prius	100	
94-11/00	A4 L+K	100		00-	Transit V	107		98-	Space Gear	105		07/00	RAV4 III	107	
BMW				98-	Coupe	100		99-	Space Gear/1400	100		90-96	Starlet EP81	99-	Starlet EP91
91/93-98	E36 3er L+K	105		99-	Civic V 3trg SR3	105		99-	Space Gear/1400	100		96-	Yaris	99-	Yaris Verso
91-	E36 3er Compact	105	105/107	92-	Civic V 3trg SR3	107		99-	Space Wagon II	100		97-	MG F Roadster	100	
96-	Z3 Roadster	105		92-97	Civic V CRX EGQ	107		99-	Space Wagon III	105		98-	Volvo 440/460 V/Sth.	107	
00-	Mini Cooper	107		95-	Civic V L Strg.	107		99-	Space Wagon III	105		92/-97	Volvo 540/V40	105	
CITROËN				91-	Concerto SJ4	105		99-	Space Runner	100		98-	Volvo 550/S70/V70 L+K	107	
90-	AX	107		93-	Integra	107		99-	Space Star	105		99-	Volvo S40/V40	105	
83-92	XM Iu. II	105		95-11/98	Shuttle III	107		99-	Space Wagon II	100		99-	Volvo V70	100	
83-87	BX I L	105		99-	Accent I / Excel	105		99-	Space Wagon III	105		99-	Volvo V70	100	
84-	BX Break	105		99-	Accent II	100		99-	Almera N16	105		99-	Volvo V70	100	
91-	Europa/Jumpy	100		99-	Atos	100		99-	Almera Tino	105		99-	Volvo V70	100	
91-	XH I	107		99-	Atos Prime	100		99-	Maxima	105		99-	Volvo V70	100	
97-	Xsara	107		00-	Cupé J2	100		99-	Corolla K10	105		99-	Volvo V70	100	
00-	Xsara Picasso	100		91-	Lantra	100		92-1/92	Corolla K10	105		99-	Volvo V70	100	
91-	ZX L	107		98-	Starex / H200	100		93-	Serena	105		99-	Volvo V70	100	
DAEWOO				98-	Accent / H200	100		98-93	Corolla E 1 / Pick-Up	105		99-	Volvo V70	100	
97-	Logano	100		99-	Carens	100		98-	Corolla E 1 + K	105		99-	Volvo V70	100	
97-	Leganza	105		99-	Carnival	100		98-	Astra G	107		99-	Volvo V70	100	
97-	Nubira	105		99-	Clarus	100		98-	Astra G K	107		99-	Volvo V70	100	
98-	Cielo	105		99-	Corla	100		99-	Corolla B 3 trq.	105		99-	Volvo V70	100	
DAIHATSU				01-	Rio	100		04/93-	Corolla B Combo	105		99-	Volvo V70	100	
99-	Cuore V L701	105		93-	Sephia I	105		94-	Corolla C	107		99-	Volvo V70	100	
97-	Gran Move	105		98-	Sephia II / Shuma	100		95-	Frontiera I	105		99-	Volvo V70	100	
98-	Sirion	105		99-	Spica	100		99-	Frontiera II	105		99-	Volvo V70	100	
97-	Terios	105		99-	Y10	105	105	84-92	Kadett E L + K + C	105		99-	Volvo V70	100	
Fiat				94-	Y11	105	105	84-92	Kadett E L + K + C	105		99-	Volvo V70	100	
94-	Barchetta C	107		94-	Zeta	100		85-93	Monterey	105		99-	Volvo V70	100	
95/96-	Bravo/Brava	100						86-93	Omega A	105		99-	Volvo V70	100	
95/96-	Marea	100						97-	Sintra/GM Transport	107		99-	Volvo V70	100	
95-	Bravo/Marea	200		89-	323 IV BG 2trg.HTB	105		98-	Tigra	107		99-	Volvo V70	100	
95-	Croma	107		89-94	323 BG/L IV/StrgFLH	105		98-	Vectra B	107		99-	Volvo V70	100	
3/01-	Doblo	107		94-98	323 L V 5 trg.	105		99-	Vectra B K	107		99-	Volvo V70	100	
99-	Multpla	100		87/88-90	626III L+K	105		99-	Zafira	107	105	94-7/99	Celica II ST 202	100	
98-	Palio	107		88-91	626IIIcp GD+FLH	105		91-	106	105		98/09/99	Celica III	100	
94-	Punto I C	107		98-	Demio Van	100						87-92	Corolla EE90 L+K	107	
94-	Punto II	105		98-	MX5	105						87-92	Corolla EE92 LTB	105	
				90-								93-	Jeep Grand Cherokee	107	
												97-	Jeep Wrangler	105	

Reparación de impactos

WETOR 025 RESINA INOLORA UV



RESINA DE RELLENO PARA IMPACTOS EN CRISTALES.

- Se utiliza para inyectar y llenar grietas y daños en forma de diana o estrella, restaurando la resistencia del vidrio.
- Destaca por su alta calidad, similitud con el vidrio, respeto al medio ambiente, ausencia de olor y seguridad para los instaladores.



Ref.: HC143008 (10ml)
Ref.: HC143001 (25ml)

WETOR 030 RESINA INOLORA UV

RESINA DE ACABADO ALTA VISCOSIDAD.

- Se aplica después de la resina de relleno para sellar el punto de impacto en la superficie del parabrisas, finalizando el proceso de reparación.
- Al curarse con luz UV y láminas de curado, permite obtener una superficie lisa y transparente.
- Respeto al medio ambiente, ausencia de olor y seguridad para los instaladores.



Ref.: HC143009 (10ml)
Ref.: HC143004 (25ml)



El kit contiene:

- 1 Puente
- 1 Inyector de Resina
- 1 Taladro a batería
- 1 Lámpara led UV secado ultrarrápido
- 1 Espejo con ventosa
- 2 Brocas de widia
- 4 Mylares
- 1 Punta de carbono
- 1 Resina de relleno ECO FRIENDLY de 10 ml
- 1 Resina de acabado de 10 ml

Ref.: HC143014

WETOR 4000

Equipo de reparación de impactos profesionales

Inyección y extracción de aire eficientes:

- Extrae el aire del impacto, asegurando que la grieta se llene completamente de resina con su sistema de vacío.
- Permite inyectar fácilmente la resina con su pistón.

Diseño fácil de usar:

- Cuenta con un sistema de bayoneta, materiales ligeros y un diseño sencillo, lo que facilita su manejo, especialmente en parabrisas
- ~~Resistente~~ Secado en plástico ligero de alta calidad.

Reparaciones limpias y duraderas:

- Su cilindro de inyección y pistón son completamente desmontables y fáciles de limpiar.
- Los materiales utilizados son resistentes a la resina y no se oxidan, garantizando la duración del equipo.

Ventajas Resinas 025/030

- . Proporcionan una reparación de calidad, garantizando la durabilidad y evitando decoloración y futuras grietas.
- . En formato 10ml o 25ml.
- . Inoloras.
- . Protección UV
- . Alta capacidad de penetración.
- . Innovadoras.

ROCK STAR®



Equalizer® Rock Star® Sistema de Reparación de impactos

"FÁCIL, RÁPIDO, PROFESIONAL"

El sistema de reparación Rock Star® proporciona rápidamente una reparación fuerte e invisible del parabrisas. El ensamblaje de la combinación del puente y del inyector de acero permite la alternación rápida y fácil entre los ciclos del vacío y de la presión. Nuestra resina de reparación especialmente formulada, de cura extremadamente rápida y que produce una incomparable claridad óptica. Crea un poderoso vínculo con la superficie del vidrio, pero es fácil raspar su exceso y pulir a la perfección con nuestro abrillantador no abrasivo. Fabricado en USA.

El sistema incluye:

Combinación puente e inyector, adaptador rosulado largo, sonda, espejo, cepillo de limpieza, cepillo de barrido, 25 películas de mylar cuadradas, rollo de cinta de reparación, luz led UV a batería, taladro inalámbrico, 4 brocas, linterna LED, 25 láminas, kit de tóricas, resina de reparación 30 ml, resina de acabamiento 30 ml, pulimento 30 ml, producto de limpieza 30 ml, maletín plástico con espuma, adaptadores VPA1503X y VSPA1504.

Ref.: RSR800





Combinación puente e inyector Rock Star®

El inyector es de acero inoxidable sólido y el puente es sólido y fácil de limpiar. Fabricado en los EE.UU.

Ref.: VBA1443

Kit de Tóricas Rock Star®

Ref.: VOR1468

Adaptadores Rock Star®

Ref.:
VPA1503X: Mayor diámetro
VSPA1504: Vertical para vehículo industrial

Resina para reparación de impactos



ESPESA para el ACABADO.

Ref.: VR-415 - Envase de 15 ml.



FLUIDA para el RELLENO de la fisura.

Ref.: VR-515 - Envase de 15 ml.

Alto poder de penetración en grietas

Lámpara LED UV



INNOVADORA LÁMPARA LED DE RAYOS ULTRAVIOLETA

Con soporte articulado para realizar el curado de resina en la reparación de parabrisas.

Características

- Lámpara UV LED de 365 nm.
- Voltaje: 3,7 V.
- Batería: 2 pilas recargables.
- Tamaño: 4,5 cm x 25 cm.
- Soporte articulado con ventosa de vacío.

Ref.: UVL-230



Brocas de widia

Para la reparación de impactos (10 uds/paquete).

Ref.: CCB491



Placa Myler


Para el acabado de la reparación de impactos (20 uds).

Ref.: MR-300



Espejo con ventosa

Ref.: MC-500



Inyector universal

Para equipos de reparación de impactos.

Ref.: INS-M14-F



Punta percutora

Provoca microroturas para facilitar la entrada de resina.

Ref.: CRK109



Punta de carbono de limpieza

Ref.: CP-5040



Mini taladro a batería

Con 3 velocidades, recargable.

Ref.: AM-361



**Una gama completa de
productos de alta
calidad para
profesionales de la
automoción e industria**



DINITROL 6010 Supersoft

Masilla de relleno y acabado universal. Cremosa y acabado muy fino, adecuada en esquinas y contornos. Fácil lijado.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
13009	Beige	2 Kg	Bote	6



DINITROL 6050 PLUS Polystar

Masilla multifuncional, para aplicar en cualquier tipo de superficie incluida el acero galvanizado, fácil de aplicar y lijar. Buen relleno y acabado muy fino.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
13023	Amarillo	2 Kg	Bote	6



DINITROL 6030 Alusoft

Masilla de dos componentes de poliéster con pigmentos de aluminio. Fácil de aplicar.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
13016	Gris	2 Kg	Bote	6



DINITROL 6070 Flexoplast

Masilla especial de acabado o para reparar piezas de plástico. Indicado para igualar desniveles y agujeros después de reparar el plástico.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
13036	Antracita	500 gr	Bote	6



DINITROL 6080 Fiberstar

Masilla de fibra de vidrio para reparar partes perforadas de la carrocería y grandes rellenos. Excelente adhesión, flexible y fácil de lijar. Compatible con otros tipos de masillas DINITROL.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
13040	Gris	1,5 Kg	Bote	6



DINITROL 6110 Megafill

Aparejo acrílico en spray para pequeñas reparaciones, fácil de aplicar. Se aplica en 2 capas. Muy buen lijado. Alto espesor.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
13088	Gris claro	400 ml	Spray	12



DINITROL 6900 Control Black

Guía de lijado de color negro y secado rápido.
No afecta al lijado.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
13067	Negro	400 ml	Spray	12



DINITROL 8020 Styling Lac

Pintura en spray para reparar las partes de plástico. Con base de Alkyd.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
14032	Gris oscuro	400 ml	Spray	12
14033	Negro	400 ml	Spray	12



DINITROL 820 Structure Lac

Spray negro texturado para plásticos.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
14080	Negro	400 ml	Spray	12



DINITROL 8050 Thermolac Alu

Pintura anticalórica. Spray para decorar y proteger de la corrosión piezas sometidas a altas temperaturas. Resistente a temperaturas de hasta 800º grados. De color aluminio.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
14065	Aluminio	400 ml	Spray	12



DINITROL 8510 Acrylac Silver

Pintura acrílica de color plata.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
14090	Plata	400 ml	Spray	12



DINITROL 8520 Rallye AC Satin

Pintura acrílica de color negro mate satinado.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
14087	Negro satinado	400 ml	Spray	12



DINITROL 8530 Rallye AC Brilliant

Pintura acrílica color negro alto brillo.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
14089	Negro brillante	400 ml	Spray	12



DINITROL 8550 Clearcoat

Barniz en spray, no amarillenta. Incoloro.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
14071	Transparente	400 ml	Spray	12



DINITROL 401 Brushseal

Sellador a brocha de color gris. Elástico, de fácil aplicación. Seca rápidamente y se puede pintar. Se utiliza para sellar juntas en la carrocería del vehículo y piezas en la zona de bajos y en el hueco de motor.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12078	Gris	1 Kg	Bote	6



DINITROL 410 UV

Sellador y adhesivo de poliuretano de un componente. De secado rápido. Elástico y pintable. Se utiliza para el sellado y pegado en la fabricación de autocares, camiones y en industria. Gran resistencia a los rayos ultravioletas.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12648	Negro	300 ml	Cartucho	12
12649	Gris	300 ml	Cartucho	12
12650	Blanco	300 ml	Cartucho	12
12657	Negro	600 ml	Salchicha	20
12658	Gris	600 ml	Salchicha	20
12659	Blanco	600 ml	Salchicha	20



DINITROL 425 UV

Sellador y adhesivo de poliuretano. Ecológico, elástico y pintable. Para automoción e industria. No lleva el pictograma de toxicidad como los selladores de poliuretano habituales. Buena resistencia a los rayos UV.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12622	Negro	300 ml	Cartucho	12
12623	Gris	300 ml	Cartucho	12
12624	Blanco	300 ml	Cartucho	12
12628	Negro	600 ml	Salchicha	20
12629	Gris	600 ml	Salchicha	20
12630	Blanco	600 ml	Salchicha	20



DINITROL 460

Sellador butílico de un componente, resistente a los rayos ultravioletas de color negro, permanentemente elástico con alto contenido en sólidos. Adecuado para sellado de piezas que no requieren pegado. Se utiliza en parabrisas de sistema antiguo de no pegado.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12055	Negro	310 ml	Cartucho	12



DINITROL 700

Sellador pulverizable con la pistola 17004 pudiendo ajustar el patrón de aplicación según necesidad. Tiene adherencia en la mayoría de los substratos sin imprimación. Pintable en húmedo sobre húmedo. Muy buena resistencia a los rayos UV. No contiene isocianatos, disolventes, ni tiene olor.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12284	Negro	400 ml	Spray	12
12285	Gris	400 ml	Spray	12



DINITROL MSP 710

Adecuado para el pegado y sellado en automóviles, autobuses, trenes, caravanas o industria en general. Buena adherencia en la mayoría de los substratos sin imprimación. Pintable en húmedo sobre húmedo. Muy buena resistencia a los rayos UV. No contiene isocianatos, disolventes ni tiene olor.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12081	Blanco	310 ml	Cartucho	12



DINITROL 771

Adhesivo MS Polímero de alta adherencia inicial lo que minimiza la necesidad de sujetaciones provisionales. También válido como sellador entre materiales de rigidez similar. No necesita imprimación previa en la mayoría de materiales. Buena resistencia a los rayos UV. No contiene disolventes, PVC ni isocianatos. No huele y se puede repintar en húmedo sobre húmedo con la mayoría de pinturas industriales y no influye en su secado.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12467	Negro	290 ml	Cartucho	12



DINITROL 840 Skimfix Rapide

El DINITROL 840 es un poliuretano bicomponente para la reparación o pegado de plásticos, de forma rápida. Sin necesidad de diferenciación entre plásticos rígidos o flexibles. Múltiples aplicaciones en el taller. Tiempo de secado 1 minuto.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12307	Negro	50 ml	Cartucho	12



Boquillas mezcladoras cortas



Pistola metálica para cartuchos bicomponentes de 50 ml

- Ref.: RP08002



Cuadradas para cartuchos bicomponentes.

- 12 bolsas x 12 boquillas/caja
- Ref.: PMX-4944

Convertidores de óxido

Convertidores de óxido

DINITROL RC 900 Converust Epoxy

Convertidor de óxido en base disolvente que convierte activamente el óxido, en una mezcla estable de hierro orgánico. Se puede pintar. Color gris claro.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11008	Gris claro	400 ml	Spray	12



DINITROL RC 800

Convertidor de óxido en base agua que convierte activamente el óxido, en una mezcla estable de hierro orgánico. Libre de plomo, zinc y cromo. Se puede pintar. Color blanco.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11253	Blanco	1 L	Garrafa	12



DINITROL 443 Zinc

Imprimación de zinc de secado rápido y larga duración. Su formulación de zinc puro, combinado con un 5% de resina sintética, garantiza por parte del zinc una protección catódica contra la corrosión y con la resina sintética una capa de protección adicional artificial muy resistente. Adecuada para la soldadura por puntos.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
14075	Gris	400 ml	Spray	12



DINITROL 444 Zincprime

Imprimación anticorrosiva de secado rápido y larga duración para todo tipo de metales. Su formulación está basada en zinc y pigmentos de aluminio. Esta combinación hace que este producto sea muy agradable de usar y que su color de acabado sea muy parecido al de las superficies galvanizadas.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
14079	Aluminio	400 ml	Spray	12



DINITROL 8500 Acryprime

Imprimación acrílica de color gris, diseñada especialmente para aplicar en chapas sin tratamiento cataforésico.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
14070	Gris	400 ml	Spray	12



DINITROL 440 Dröhnex Grey

Antigravilla para la protección de los bajos de vehículos, pasos de ruedas, spoilers y estribos. También indicado contra la grava y la corrosión. Basado en plástico. Una vez aplicado deja una película dura, que protege y tiene también un efecto antisonoro. Se puede pintar.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11047	Gris	500 ml	Spray	12
11023C	Gris	1 L	Bote	12



DINITROL 441 Dröhnex White

Antigravilla para la protección de los bajos de vehículos, pasos de ruedas, spoilers y estribos. También indicado contra la grava y la corrosión. Basado en plástico. Una vez aplicado deja una película dura, que protege y tiene también un efecto antisonoro. Se puede pintar.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11025	Blanco	500 ml	Spray	12



DINITROL 445 Dröhnex Black

Antigravilla para la protección de los bajos del vehículo, pasos de rueda, spoilers y estribos. También indicado contra la grava y la corrosión. Basado en polímeros. Tiene un efecto antisonoro y se puede pintar. No contiene disolventes agresivos y no ataca los revestimientos de PVC.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11045	Negro	500 ml	Spray	12
11019	Negro	1 L	Bote	12
11059	Negro	60 L	Bidón	1



DINITROL 448 Pyrmohyd

Antigravilla de base agua para la protección de bajos y pasos de rueda. No inflamable. No contiene substancias cancerígenas. Muy elástico. Contiene pigmentos anticorrosivos. Se puede pintar con pintura al agua o acrílica 2K. Normalmente se usa directamente sin diluir con pistola para antigravillas, pero también se puede diluir al 15% (máx.) con agua y aplicar con pistola de pintura convencional.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11046	Negro	1 L	Bote	12
11049	Gris	1 L	Bote	12



DINITROL 353 Multi 2020

Grasa adhesiva transparente que resiste a altas presiones. Indicada para la lubricación de partes metálicas expuestas a choques y vibraciones de mucha fuerza. Resistente al agua, ácidos, y temperaturas de -35° C a 200° C. Ofrece una protección anticorrosiva excelente a largo plazo.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11010	Transparente	500 ml	Spray	12



DINITROL Pasta

Grasa anticorrosiva de color rojo. Diseñada como protectora de máquinas, repuestos, y objetos de acero durante su almacenamiento o transporte. Especialmente adecuado para el uso en partes móviles.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11268	Rojo	10 L	Cubo	1



DINITROL Wiregrease

Grasa para cables. Protección anticorrosiva, protectora y lubricante. Proporciona una capa flexible de color marrón. Excelente para cables y partes de máquinas que requieren lubricación y buena protección anticorrosiva. Ideal para condiciones climáticas muy exigentes, p.e. barcos y embarcaciones.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11209	Marrón	10 L	Cubo	1



DINITROL 7225 Autocleaner

Producto desengrasante, biológicamente degradable y seguro para el medio ambiente. DINITROL AUTOCLEANER limpia eficientemente y disuelve grasas, ceras y aceites.

Referencia	Capacidad	Envase	Uds/caja
15002	20 L	Bidón	1



DINITROL 7710 Handcleaner

Jabón de manos ecológico y medioambiental libre de disolvente y de arena con protección para la piel.

Referencia	Capacidad	Envase	Uds/caja
15045	10 L	Cubo	1



DESCARGA DE FICHAS TÉCNICAS Y SEGURIDAD EN:

www.dinitroliberica.es



DINITROL 4941

El DINITROL 4941 es un bitumen ceroso de color negro. Tixotrópico de alta viscosidad. Para protección de bajos y pasos de rueda. Se mantiene elástico y flexible, con gran resistencia a la abrasión de la gravilla de la carretera.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11163	Negro	500 ml	Spray	12
11179	Negro	1 L	Bote	12
11160	Negro	5 L	Cubo	1
11178	Negro	20 L	Bidón	1
11176	Negro	60 L	Bidón	1
11174	Negro	208 L	Bidón	1



DINITROL 4942

Protección tixotrópica para los bajos, dejando una película de color marrón, dura, elástica y cerosa, dando una protección anticorrosiva excelente contra la corrosión y abrasión. También adecuado como protección durante el transporte y almacenaje en ambientes muy corrosivos.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11188	Marrón	1 L	Bote	12
11183	Marrón	208 L	Bidón	1
11185	Marrón	60 L	Bidón	1



DINITROL Metallic

Protección tixotrópica para los bajos, deja una película dura y elástica de color marrón metalizado, a base de ceras y una película cerosa. La película es resistente al calor y mantiene su adherencia a todas las temperaturas normales durante la reparación en los hornos de pintura. No ataca al zinc, ni gomas o plásticos. También adecuado para una protección durante el transporte y su almacenaje.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11153	Marrón	500 ml	Spray	12
11152	Marrón	1 L	Bote	12
11151C	Marrón	60 L	Bidón	1
11150	Marrón	208 L	Bidón	1



DINITROL 958 (base agua)

DINITROL 958 es un protector de bajos base agua, de secado rápido. Deja una película elástica de color negro, que protege de manera eficaz contra la corrosión y de la abrasión de la gravilla de la carretera. DINITROL 958 respeta el medio ambiente y está libre de disolventes.

Referencia	Color	Capacidad	Envase
11545	Negro	1 L	Bote
11196	Negro	20 L	Bidón
11398	Negro	208 L	Bidón



DINITROL ML

Cera de cavidades protectora contra la corrosión, de baja viscosidad y superpenetrante. Deja una película de protección fina, de color marrón y blanda. Excelente producto para la protección contra la corrosión en vehículos usados y restaurados.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11071	Marrón	500 ml	Spray	12
11070	Marrón	1 L	Bote	12
11068	Marrón	5 L	Garrafa	1
11067	Marrón	20 L	Lata	1
11066	Marrón	60 L	Bidón	1
11065	Marrón	208 L	Bidón	1



DINITROL 1000 Penetrant

Cera de cavidades sintética, deja una película de protección transparente y cerosa, que repele el agua. Diseñado para la protección anticorrosiva en cavidades cerradas, tales como puertas de vehículos. Disolvente de bajo contenido en aromáticos.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11076	Transparente	500 ml	Spray	12
11075	Transparente	1 L	Bote	12
11073	Transparente	60 L	Bidón	1
11072	Transparente	208 L	Bidón	1



DINITROL Boquilla Extensión

Boquilla con latiguillo extensor de 4 x 600 mm para aplicar los artículos en spray. Bolsa de 12 unidades.

Ref.: 17149



DINITROL 3650

Producto tixotrópico para la aplicación en cavidades, que penetra y deja una película de color beige, cerosa y repelente al agua. Diseñado para su aplicación en cavidades cerradas y superficies abiertas de vehículos, pero también como protección de transporte de recambios. Disolvente de bajo contenido en aromáticos.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11145	Beige	20 L	Bidón	1
11144	Beige	60 L	Bidón	1
11143	Beige	208 L	Bidón	1



DINITROL 977

Cera de base agua para cavidades y de protección en general. Semi transparente. Excelente penetrabilidad y repelente al agua. Una vez seco, mantiene sus propiedades hasta los 120° C. La superficie no queda pegajosa. No emana el característico olor cuando se calienta como ocurre con las ceras convencionales.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11540	Beige	1 L	Bote	1
11541	Beige	20 L	Bidón	1
11565	Beige	60 L	Bidón	1
11557	Beige	208 L	Bidón	1



DINITROL 3641 A / Grado 6090

Cera anticorrosiva penetrante para cavidades cerradas y superficies abiertas. Alto contenido en sólidos. Sin goteo. Proporciona una película amarillenta cerosa. Contenido más alto en sólidos que el 3641 A. Disolvente de bajo contenido en aromáticos. Ideal para vehículos nuevos.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11304	Beige	208 L	Bidón	1



DINITROL 4010 Corroheat

Barniz transparente muy duradero. Producto anticorrosivo, resistente a altas temperaturas. Adecuado para los compartimentos del motor. Resistente a productos ácidos y alcalinos. Buena adherencia en gomas y partes plásticas. Corto tiempo de secado. Disolvente con bajo contenido aromático.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11250	Transparente	500 ml	Spray	12
11249	Transparente	1 L	Bote	12
11423	Transparente	10 L	Cubo	1
11247	Transparente	20 L	Bidón	1
11246	Transparente	60 L	Bidón	1
11245	Transparente	208 L	Bidón	1



DINITROL 964

Barniz protector transparente de base agua. Resistente a temperaturas extremas, especialmente indicado para motores. Deja una película muy resistente y difícil de eliminar, por lo que es adecuada para protección a largo plazo, no temporal. Buena adherencia sobre aluminio, acero y zinc. No recomendable para acero fundido.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11260	Transparente	25 L	Bidón	1
11466	Transparente	208 L	Bidón	1



DINITROL L 142

Protección de pintura transparente, duradera y cerosa. Protege los metales pintados de la radiación por rayos ultravioleta y de productos químicos agresivos así como de la polución atmosférica. Diseñado para la protección de vehículos recién pintados y superficies similares también pintadas. Muy eficaz para piezas que necesitan una protección temporal.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
11257	Transparente	208 L	Bidón	1



BOMBA sistema Airless relación 26-1 para cubos de 20 litros

Bomba neumática de relación 26-1 de alta presión sistema Airless con carrito de transporte incluido. Pistola y equipo de aplicación incluido.

No incluye boquilla.

Ref.: 17051



BOMBA sistema Airless relación 26-1 para bidones de 60 / 208 Litros

Bomba neumática de alta presión relación 26-1 para bidones de 200 Litros. Válvula de filtros, pistola y equipo de aplicación incluido.

No incluye boquilla.

Ref.: 17059



Tapón

Tapón blanco interior. Ø 10 mm.

Para tapar los agujeros de aplicación de la cera de cavidades en perfiles cerrados.

Ref.: TAPON



DINITROL 500

Pegamento de poliuretano de un componente curado con la humedad, de color negro para el pegado de lunas y parabrisas del automóvil.

Formación de piel: 25 minutos

Tiempo de espera:

2 horas (sin o con un sólo airbag)
4 horas (con doble airbag)

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12061	Negro	310 ml	Cartucho	12
12063	Negro	600 ml	Salchicha	20



DINITROL 501 FC

Pegamento de poliuretano de un componente curado con humedad, color negro para el pegado de lunas y parabrisas. Secado rápido.

Formación de piel: 20 minutos

Tiempo de espera:

1,5 hora (sin o con un sólo airbag)
3 horas (con doble airbag)

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12064	Negro	310 ml	Cartucho	12
12066	Negro	600 ml	Salchicha	20



DINITROL 9100

DINITROL 9100 es un poliuretano monocomponente de color negro que cura con la humedad. Alto módulo, baja conductividad, aplicación en frío, libre de disolventes, alta viscosidad, y secado rápido. Se puede aplicar sobre cualquier pretratamiento para pegado de parabrisas.

Formación de piel: 10 minutos

Tiempo de espera:

30 minutos (sin o con un sólo airbag)

1 hora (con doble airbag)

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12485	Negro	310 ml	Cartucho	12
12493	Negro	600 ml	Salchicha	20



DINITROL 772

DINITROL 772 es un MS polímero para el pegado de lunas que no necesita imprimación. Sus principales propiedades son:

- Libre de disolventes, isocianatos y PVC.
- Buena resistencia a los rayos UV.
- Buena adhesión en pinturas.
- Sin olor y de secado rápido.
- Secado 1h doble airbag.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12542	Negro	290 ml	Cartucho	12



Kit de pegado 500 Completo

Kits de pegado de lunas completo:

- 1 cartucho 500
- 1 botellín 30 ml activador 520
- 1 botellín 30 ml imprimación 530
- 1 hisopo
- 1 toallita

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
12118	Negro	310 ml	12



Kit de pegado 500 Aligerado

Composición aligerado:

- 1 cartucho del 500
- 1 tubo 538 imprimación activador
- 1 toallita húmeda limpieza

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
12118A	Negro	310 ml	12



Kit de pegado 501 F Completo

Kits de pegado de lunas completo:

- 1 cartucho 501 FC
- 1 botellín 30 ml activador 520
- 1 botellín 30 ml imprimación 530
- 1 hisopo
- 1 toallita

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
12120	Negro	310 ml	12



Kit de pegado 501 Aligerado

Composición aligerado:

- 1 cartucho 310 ml o 1 salchicha de 400 ml del 501 FC
- 1 tubo 538 imprimación activador
- 1 toallita húmeda limpieza


Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
12120A	Negro	310 ml	12



DINITROL 582 Special Cleaner

Limpiador no alcohólico, para el tratamiento de superficies previas a la aplicación del adhesivo de parabrisas u otros adhesivos y sellantes.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12044	Transparente	1 L	Bote	12



DINITROL 520

Producto limpiador, activador, transparente para la aplicación en la serigrafía del parabrisas. Promotor de adherencia para la posterior aplicación de la imprimación Dinitrol 530 y 550.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12024	Transparente	30 ml	Botellín	25
12025	Transparente	1 L	Bote	12



DINITROL 530

Imprimación negra diseñada para imprimir parabrisas previamente limpiados y activados con DINITROL 520, antes de pegar con el adhesivo de poliuretano DINITROL. Promotor de adherencia, protector de rayos ultravioleta, baja conductividad y excelentes propiedades anticorrosivas.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12023	Negro	30 ml	Botellín	25
12026	Negro	250 ml	Bote	24



DINITROL 538 Plus Multifuncional

Imprimación negra de un solo paso. Aplicación en chapas, cristales y poliuretano viejo y encapsulado. Excelentes propiedades anticorrosivas.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12349	Negro	10 ml	Tubo	144
12404	Negro	30 ml	Botellín	25
12341	Negro	100 ml	Bote	12



DINITROL 550 Multiprimer

Imprimación negra que está diseñada para preparar la superficie como agente de pegado para los adhesivos DINITROL. Indicado para aplicaciones de chapas de metal, galvanizado, aluminio, acero inoxidable y acero normal, fibra de vidrio, poliéster reforzado y una variedad de bases pintadas y barnizadas. Usada en carrocerías e industria.

Referencia	Color	Capacidad	Envase	Uds/caja
12138	Negro	250 ml	Bote	24



Bastoncillos



130 mm de longitud (100 uds/bolsa).

Ref.: APL-100B

Kit de abrasivos para la descontaminación del vidrio



Antes de activar e imprimir la serigrafía del cristal, es aconsejable matizar la zona de aplicación con esta hoja abrasiva para eliminar residuos de contaminación que puedan provocar una mala adherencia del adhesivo.

- 10 uds/bolsa

Ref.: HC104001

DINITROL Pistola Spray HS 1-P

Pistola de aplicación HS7, para productos de baja viscosidad. Generalmente se usa para aplicar ceras de cavidades.

Ref.: 17005



DINITROL Pistola Spray UBS 1-P

Pistola de pulverización para productos de alta viscosidad. Indicada para la protección de bajos. Usada mayormente para productos de antigravilla.

Ref.: 17007



DINITROL UBS/HV Preassure Pot Gun GSI 9122

Pistola de pulverización a presión UBS/HR, GSI para producto de baja, media y alta viscosidad. Incluye un juego de boquillas.

Ref.: 17019



DINITROL Juego de Boquillas Cera Cavidades

Juego de 3 boquillas, para aplicar cera de cavidades, para la pistola de pulverización.

Ref.: 17020





Boquilla Abierta



Boquilla abierta para pegado de lunas.

Ref.: 17200

Boquilla Cerrada



Boquilla cerrada para cartuchos.

Ref.: 17201

Boquilla Cerrada



Boquilla para salchichas de 600 ml.

Ref.: 17204



NOTAS

Condiciones generales de venta

ENVÍOS:

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, en el caso de que ésta sea enviada a PORTES DEBIDOS.

En incidencias de transporte es necesario efectuar las anotaciones correspondientes en el albarán del transporte y realizar las reclamaciones en un plazo no superior a 24 horas, en caso contrario no se aceptará ninguna reclamación.

DEVOLUCIONES:

Para que pueda ser admitida la devolución de mercancía por defectos de fabricación o cualquier otra causa, es indispensable que disponga de la correspondiente autorización del departamento de incidencias de Huplex Distribuciones S.L.

Salvo defecto de fabricación o errores de entrega se cargará un 10% sobre el total del importe de la devolución por la gestión y la manipulación de esta.

PAGO:

Se efectuará en la forma que establezca la factura correspondiente a este pedido. En caso de demora en el pago, se cargarán los gastos e intereses, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan ser procedentes por daños y perjuicios.

IMPUESTOS:

IVA Península : 21%
IVA Canarias : Exento
IVA Ceuta y Melilla : Exento

HORARIOS:

El horario de atención al cliente es el siguiente:
De LUNES a VIERNES: de 08h30 a 14h00 y de 15h00 a 17h00

PEDIDOS PENDIENTES:

Sólo se enviarán a portes pagados, importes superiores a 150 euros de material pendiente de servir.

PORTES:

1. Península: Portes pagados con un pedido mínimo de 400 €.

Los pedidos inferiores serán suministrados a portes pagados y cargados en factura.

Pedidos hasta 200 euros: 7 €

Pedidos hasta 400 euros: 12 €

Estas condiciones se mantendrán excepto cuando el cliente solicite que el envío sea realizado por su agencia de transportes, en cuyo caso se enviará a portes debidos.

2. Canarias, Ceuta y Melilla: el pedido mínimo está establecido en 900 €. De no llegar a dicho mínimo la mercancía será enviada a portes debidos.

RESPONSABILIDAD Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES GENERALES:

Se reserva expresamente la parte vendedora el dominio de las mercancías relacionadas, que no se trasmisirá a la parte compradora, hasta el momento en que quede completado el pago de su total precio, más los intereses y eventualmente otros gastos legítimos.

A pesar de la reserva prevista en la cláusula anterior, el comprador se hace cargo desde la salida del domicilio de la sociedad vendedora, de dichas mercancías que declara recibir y en perfecto estado de funcionamiento, en calidad de mero depositario con las obligaciones establecidas en el artículo 1.766 del Código Civil y las responsabilidades penales que de ello se pudieran derivar.

Caso de que la parte compradora incumpliera alguna de la obligaciones prevista en el presente contrato, y en especial si desatendiese el pago del precio en su fecha de vencimiento, de cualquiera de los plazos señalizados, la parte vendedora podrá optar alternativamente entre exigir el resto total del precio, por considerarse vencida la total obligación de pago, o resolver retirando la mercancía cuyo dominio se ha reservado reteniendo en tal caso las cantidades que hubiera recibido a cuenta.

HUPLEX DISTRIBUCIONES, S.L.

C.I.F. B65046229

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 41054, Folio 9, Hoja B377298

Dirección:

P.I. Mas d'En Cisa, C/ Roure Gros, 39, nave 3

08181 - Sentmenat

Barcelona

Telf. : 93.862.50.39

e-mail : info@huplex.com

- La presente tarifa está sujeta a posibles modificaciones, sin previo aviso si las condiciones del mercado así lo exigieran.



P.I. Mas d'En Cisa
C/ Roure Gros, 39, nave 3
08181 - Sentmenat
Barcelona - España
Telf: (+34) 93.862.50.39
E-mail: info@huplex.com